

TABLE

I. — TRAVAUX ORIGINAUX

	Pag.
Alopécie localisée dans un cas d'hystéro-neurasthénie traumatique, par LADAME.....	2
Note à propos des lésions vasculaires dans la syphilis descentres nerveux, par HENRY LAMY.....	34
Sur l'importance de la distension de la colonne vertébrale en position horizontale dans les myélites par compression, par VOROTYNISKY.....	66
Sur l'origine de l'amytotrophie tabétique, par SCHAFFER.....	97
Des polynévrites en rapport avec les lésions secondaires et les lésions primitives des cellules nerveuses, par MARINESCO.....	129
L'hérédité et l'étiologie des névroses, par SIGUR FRENZ.....	161
Action du liquide thyroïdien sur le système nerveux central, par HASKOVEC.....	193
Sur un cas d'atrophie de la langue dans le mal de Pott sous-occipital, par P. MARIE.	195
Un cas de myopathie primitive progressive (type facio-scapulo-huméral) avec pseudo- hypertrophie des muscles des membres inférieurs et attitude vicieuse extraordinaire, par Z. GLORIEUX et VAN GEHUCHTEN.....	225
De l'éducation motrice graduelle (méthode de Frankel) et de la révulsion galvanique du rachis dans le traitement du tabes, par J. TARGOWLA.....	257
La topographie de l'anesthésie potique, par A. CHIPAULT.....	289
Note sur l'achillodynies hystérique, par CH. FéRÉ.....	321
Sur le degré de fréquence des paralysies laryngées chez les hémiplégiques, par SIMERKA.....	324
Surdité verbale de conductibilité (surdité verbale pure), par HÉLOT, HOUDEVILLE et HALIPRÉ.....	353
Contribution statistique à la symptomatologie du tabes dorsalis, par VINCENT SIMERKA.....	387
Fracture spontanée du tibia et du péroné dans un cas d'ataxie locomotrice, par J. W. COURTNEY.....	391
La chorée variable des dégénérés, par E. BRISAUD.....	417
Du trouble mental dans le goitre exophthalmique, par SOUKHANOFF.....	450
Paralysie post-puerpérale par névrite périphérique, par H. LAMY.....	481
Note sur des recherches préliminaires sur la toxicité urinaire dans le myœdème, par HERTOGHE et PAUL MASOIN.....	485
De la perte de connaissance dans les attaques d'hystérie, par le professeur PITRES.....	506
Névrile traumatique du cubital; déviation des doigts en coup de vent, rétraction de l'aponévrose palmaire, par FEINDEL.....	537
Nystagmus vibratoire de nature hystérique, spontané et provoqué par suggestion dans l'hypnose, par SABRAZÈS et CABANNES.....	541
Un fait d'anarchisme, par le professeur BOMBARDA.....	570
Sur le début de la marche des dégénéérations secondaires dans les différents systèmes de la moelle épinière du chien, par VOROTYNISKY.....	601

TABLE DES TRAVAUX ORIGINAUX

Sur une particularité de structure des cellules de la colonne de Clarke, et sur l'état de ces cellules dans le tabes simple et dans le tabes associé à la paralysie générale, par MARINESCO.....	533
Un cas de syndrome de Weber, suivi d'autopsie, par SOUQUES et BONNUS.....	666
De la dyschromatopsie chez les hystériques, par PÉCHIN.....	669
D'un faisceau spécial de la zone latérale de la moelle, par BRUCE.....	698
Contribution à l'étude des changements de forme du pouls artériel et du pouls capillaire aux différentes heures de la journée, par A. BINET et J. COURTIER.....	739
Dyspragie cérébro-spinales et ichtyose, par L. LÉVI.....	743

II. — TABLE DES FIGURES

	Pag.
Fig. 1, 2. — Hystéro-neurasthénie traumatique, photographie du sujet, son champ visuel	3, 4
— 3, 4. — Lésions vasculaires dans la syphilis des centres nerveux.....	36, 37
— 5. — Tabes cervical chez un morphinomane, zones d'hypoesthésie, schéma.....	44
— 6, 7. — Polioencéphalomyélite aiguë, coupes.....	79
— 8, 9. — Traumatisme cérébral, coupes.....	81
— 10, 11, 12. — Amyotrophie tabétique, cellules normales et pathologiques	99, 100—101
— 13 à 19. — Polynévrites, lésions des cellules.....	130, 132, 133, 134, 135, 138—140
— 20, 21. — Fibromyomes multiples des nerfs et de la peau, coupes.....	173
— 22, 23, 24. — Affections primitives combinées des faisceaux de la moelle.....	199—200
— 25, 26, 27. — Myopathie primitive, photographie du sujet.....	229, 230—231
— 28 à 49. — Topographie de l'anesthésie potentielle, schémas.....	291—298
— 50, 51. — Lésions histologiques de l'écorce cérébrale dans la compression.....	327
— 52, 53. — Myélite aiguë, coupe d'artère, coupe de moelle.....	331—332
— 54. — Tabes, fracture spontanée, topographie de l'anesthésie, schéma.....	391
— 55, 56. — Appareil volumétrique à déplacement, graphique de réflexes vaso-moteurs.....	394—395
— 57, 58, 59. — Gomme syphilitique double de la moelle épinière, syndrome de Brown-Séquard, — Répartition des troubles sensitifs, coupe de la moelle, schéma des lésions.....	435—437
— 60. — Névrile du cubital, déviation des doigts, photographie.....	539
— 61 à 66. — Hémorragie dans la dystocie, coupes de moelle et de bulbe.....	544—545
— 67 à 69. — Tuberculose centrale de la moelle, coupes.....	546—547
— 70. — Tableau graphique des accès épileptiques, du maximum de la température et de la pression barométrique.....	555
— 71. — Syringomyélite, coupe de moelle.....	587
— 72 à 77. — Dégénérescences secondaires, coupes de moelle de chien.....	604—606
— 78. — Paralysie ascendante aiguë, lésions des cellules.....	613
— 79 à 82. — Cellules de la colonne de Clarke.....	634—635
— 83 à 85. — Syndrome de Weber, photographie du sujet, la lésion.....	666—668
— 86, 87. — Fibres nerveuses dans les polynévrites.....	676
— 88. — Faisceau spécial dans la zone latérale de la moelle.....	700
— 89, 90. — Pouls radial et pouls capillaire aux différentes heures de la journée.	740—741

III — TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES ANALYSÉES

A

- Abcès cérébral**, 113.
 — *cérébraux*, 678.
 — du cerveau d'origine otique, 715.
 — du cervelet consécutifs aux oïties, 268, 551.
Abducens, nerf d'origine, 239.
Accessoire et vague, rapports anastomotiques, 238.
Accidents du travail (examen, expertise et traitement des malades victimes d'), 117.
Acrocyanose, 478.
Aeromégalie, 126, 127.
 — avec troubles oculaires, 111.
 — *céphalique*, 463.
 — clinique et anatomie pathologique, 463.
 — deux cas, traitement, pathogénie, 53.
 — deux types de déformation des mains, 498.
 — épilepsie partielle, 479.
 — et gigantisme, rapports réciproques, 498.
 — étude anatomo-pathologique, 463, 610.
 — vue à travers les rayons X, 556.
Actinomycose céphalo-spinales, méningite suppurée, 138.
 — temporo-maillitaire, 147.
Adonis vermauts et codéine associée au bromure de potassium, 411.
Agénésie dans la méningite tuberculeuse, lésions, 299.
Ainhum et lèpre, 714.
Akinésia *alpina* dans l'hystérie, 179.
Alcoolique (automatisme), 722.
 — (délire, crèmes et délits, 690.
 — (polynévrite) remarques sur la régénération des nerfs, 674.
 — (psychose hallucinatoire d'origine), injections de strychine, 721.
Alcooliques, délires, hallucinations visuelles provoquées artificiellement chez eux, 24.
Alcoolisme chez l'enfant, 714.
 — (délire alcoolique et délires systématisés dans l'), 689.
 — et folie, rapports traitement et prophylaxie de l'alcoolisme, 108.
 — Ce traitement de l' et la liberté individuelle, 315.
 — par l'allaitement, 714.
Algésiomètre, 246.
Allécation, formes chroniques, action de la glande thyroïde, 722.
 — mentale, similitude, 594.
Alliéne (Paralysie générale chez un), 517.
Alliés, action de la scopolamine, 724.
 — analgésie du cubital, 591.
 — assistance à St-Petersbourg, 181.
 — devant la justice, 408.
 — emploi de la paraaldehyde, 596.
 — fréquence des suicides, 315.
 — Internement des, 476.
 — isolement des aigres, 521.
 — lésions microscopiques du rein et du foie, 724.
 — porteurs de goître, traitement thyroïdien, 527, 691.
 — séjour au RH, moyen thérapeutique, 182, 217, 254, 720.
Amaurose consécutive à une suppuration des sinus, 119.
Amo (cerveau et), 381.
Amentia *secondaire* aiguë (contusion cérébrale avec), suivie de mort, 592.
Amnésie *hystérique*, une forme nouvelle, 207.
 — prolongée, 560.
Amputés, nerfs et moelle, 548.
Amyotrophies familiales des extrémités, 649.
- Analgesie** des troncs du cubital et du pectoral comme signe du tabes, 310.
 — du cubital dans les maladies mentales, 153.
Anémie (lésions expérimentales des cellules de la moelle consécutives à l'), 479.
 — *perniécieuse*, lésions métaillaires, 547, 613.
 — scléroses combinées de la moelle, 491.
Anesthésiques locaux, 757.
Anévrisme de la carotide interne dans le canal du rocher, 559.
Angine de poitrine, *tubérique*, 45.
Angio-myopathie, 292.
Ankylose du rachis, 727.
Anozurie dans la méningite tuberculeuse, lésions, 299.
Antipyrétiques médicamenteux, 282.
Antipyrine (altérations de la moelle dans l'empoussièrement par l'), 305.
Arête. Altérations métaillaires consécutives à la ligature temporaire de l'aile abdominale, contribution à la pathologie du noyau de la cellule ganglionnaire, 116.
Aphasiche chez les polyclottes, 83.
 — chez un garçon de 5 ans, 679.
 — *motrice*, associations verbales, rééducation de la parole, 84.
 — *motrice*, traitement pédagogique, 84.
 — *sensorielle*, 374.
 — *transitoire* au cours d'une pneumonie grippale, 174.
 — *urinaire*, 438.
 — variétés cliniques, 158.
Aphasiqe (pseudo-confusion), 564.
Aphasiques *motrices corticales*, altérations de la lecture mentale, 50, 51.
 — pathogénie des troubles de la lecture et de l'écriture, 415.
 — défaut d'évocation spontanée des images auditives verbales chez les, 85.
Apophysaires (ligatures) dans le mal de Pott, 663.
Apoplexie, hémorragie secondaire de l'estomac, 11.
Apparitions de Tilly-sur-Seulles, 504.
Amyotrophie avec syringomyélie, 377, 439.
Aran-Duchenne, atrophie musculaire progressive, 82.
Arrêt des processus intellectuels, 8.
Arrirération *intellectuel*— consécutive à une brûlure de la tête, irritabilité mentale, délire mystique, fièvre typhoïde avec rechute, mort, 408.
Asenic, traitement de la chorée, 531, 756.
Asenciale (névrète), cas typique, 189.
 — (paralysie), chez une fillette, 560.
 — (paralysie), dangers de la médication par l'arsenic, 622, 628.
Asenciales (dyskinésies), 513.
 — (paralysie), 560, 628.
Artère basilaire. Epilepsie sénile et symptôme de Griseinger de la thrombose de l', 149.
 — *céphalique* de la rétine, lieu d'entrée dans le nerf optique, 239.
 — *middlecaine gauche* (rupture de l') sans fracture du crâne, 155.
Artères de l'encéphale, rapports avec les sinus qu'elles traversent, 104.
Artériosclérose des gros vaisseaux capillaires de l'écorce cérébrale, 328.
 — et neurasthénie, 116.
Arthropathies d'origine nerveuse, 90.
 — neuro-spinales, 379.
 — *tabétaques*, 14, 748.

- Asites pour névropathie**, 383.
Atavisme (?) et les taïts, 346.
Ataxie de Friedreich, traitement par le massage, 618.
 — des membres supérieurs, traitement, 158.
 — traitement, 565.
 — traitement mécanique, 158, 526.
Ataxiques, état gastrique, 511.
Atetose double, 261, 629.
Atlas, 189.
Atrophie cérébrale avec encéphalite locale, 189.
 — *crâno-cérébelleuse* croisée acquise dans la première enfance, 581.
 — des nerfs optiques, traitement par la strychnine, 658.
 — *musculaire* associée à la paralysie générale, 616.
 — *musculaire juvénile*, 616.
 — *musculaire progressive*, Aran-Duchenne, 82.
 — *musculaire progressive* combinée à la paralysie générale, 643.
 — *musculaire* (poliomyélite antérieure chronique cause d') dans le diabète sucré, 375.
 — partie du cervelet, 369.
Atrophies musculaires tardives consécutives à la paralysie infantile, 336.
Atropine, influence paralytante sur les nerfs glaco-sécrétaires du foie, 583.
Attitudes anomalies dans le tabes dorsal, 616.
Auras dans l'épilepsie, 514.
Automatisme alcoolique, 722.
 — *ambulatoire*, militaire déserteur, 277.
- B**
- Basedow** (maladie de), contribution à la pathologie, 651.
 — formes atypiques, 151.
 — régénération du goitre extirpé et section du sympathique cervical, 527.
 — traitée par ingestion de glande thyroïde, 126.
Bandette optique (érosion de la) et du pédicule cérébral, 401.
 — rapports avec le nerf optique et la rétine du côté opposé, 239.
Bégaiement hypertonique, 268.
Béribéri, nature et pathogénie, 346.
Bichlorure de mercure, altérations du système nerveux dans l'empoisonnement chronique, 491.
Blennorrhagie, troubles trophiques, 147.
Bobines d'induction ouvertes, application dans le but diagnostic et thérapeutique, 528.
Borax, traitement de l'épilepsie, 211, 756.
Bright (crampé professionnelle symptomatique du mal de), 414.
Bromuro de potassium associé à l'adonis vernalis et la codéine, 411.
 — dans la migraine, 755.
Brown-Séquard (syndrome) deux cas, 622.
 — (syndrome d'origine syringomyélique), 270.
 — (syndrome de) bilatéral avec dissociation syringomyélique produit par une gomme doublée de la moelle, 434.
Bulbaire *hypofrontiforme* (paralysie), considérations sur la paralysie de la déglutition et l'hémianesthésie, 308.
 — (hémorragie) dans la dystocie, 544.
 — (syndrome), 680.
 — (paralysie) asthénique, myasthénie grave pseudoparalytique, 376.
 — (syndrome) transitoire par infection malarique aiguë, 462.
Bulbaire (tumeur kystique sous-), 431.
Bulbaires (tabes dorsal avec symptômes), 673.
 — (symptômes dans la syphilis méningoïde), 461.
Bulbe, compression chronique peu intense, 19.
 — fonctions des pyramides antérieures, 468.
 — noyaux du cordon postérieur et de la substance de Rolando, 726.
 — tumeur kystique, 431.
 — topographie du faisceau pyramidal antérieur, 6.
 — lésions dans la syringomyélie, 399.
- Bulbo-protubérantiale** (diagnostic clinique des lésions vasculaires de la région), 552.
Buveurs (genre des) à Ville-Evrard, 255.
 — d'habitude, 22.
- C**
- Calculs vésicaux (faux) chez les hystériques**, 625.
Capillaires de l'écorce cérébrale dans l'arteriosclérose des gros vaisseaux, 328.
Carcinomatose (méタstase) de la circonvolution du corps calleux, 10.
Cardiaques (influence de la volonté sur les pulsations), 287.
Cardiopathies valvulaires et névroses, 685.
Castration (la question de la), 211.
Cataleptiques (états) dans les maladies mentales, 22.
Cécité verbale, 56.
 — *verbale*, rapports avec l'hémianopsie latérale droite, 174.
 — *verbale* sans cécité littérale et sans hémianopsie, 266.
Cellules, altérations medullaires consécutives à la lésion temporaire de l'artère abdominale ; contribution à la pathologie du noyau de la cellule ganglionnaire, 146.
 — de la moelle (lésions des) consécutives à la section des nerfs périphériques et à l'anémie, 479.
 — *nerveuses*, altérations dans la congestion passive, 584.
 — par les agents stimulants et destructifs, 610.
 — *ganglionnaires*, pathologie, 329, 611.
 — *ganglionnaires* (existence de) dans les racines antérieures sacrées, 580.
 — *nerveuses* (développement) d'après les données de la méthode de Golgi, 727.
 — modifications en rapport avec leur activité fonctionnelle, 764.
Centres et voies sensitives et sensorielles, 6.
 — cérébraux, détermination de leurs distances respectives, 758.
 — moteurs (de l'influence de l'ablation des) de l'écorce cérébrale sur l'excitabilité des régions corticales du voisinage, 582.
 — *nerveux* affections anciennes, 146.
 — nerveux (du réveil des affections anciennes des), 146.
 — *nerveux* (structure des), 146.
 — *nerveux thermiques*, 393.
Céphalées rebelles, traitement par le calonel, 627.
Céphalèuse (développement histologique de l'écorce) en rapport avec la locomotion, 577.
 — (titillation) déterminée chez le chat par lésion du vermis, 411.
 — (tumeur), 671.
 — (tumeur) avec troubles oculaires, 672.
Céphalèuses (tumeurs), 109.
Céphalèuse (abésie) consécutif à une otite, 551.
 — (pediculé), section, dégénération consécutive, 113.
 — (pouls) dans ses rapports avec les attitudes du corps, la respiration et les actes psychiques, 71.
 — (traumatisme) poliencéphalite inférieure hémorragique aiguë, 80.
Cérébrale (abésie) avec encéphalite locale, 489.
 — (atrophie), idiote symptomatique, 609.
 — (bactérioscopie de l'écorce) d'individus morts de paralysie générale, 585.
 — (capillaires de l'écorce) dans l'arteriosclérose des gros vaisseaux, 228.
 — (chirurgie), 48.
 — chirurgie, tumeur, 109.
 — (circulation) pendant la giration dans un cercle horizontal, 287.
 — (convulsions d'origine), 563.
 — (de l'influence de l'ablation des centres moteurs de l'écorce) sur l'excitabilité des régions corticales du voisinage, 582.

- Cérébrale** (échecs de la chirurgie), 521.
 — (écorce), oscillations périodiques des fonctions, 241.
 — (hémostase), hématome du nerf optique, 39.
 — (hernie), ostéoplastie, 26.
 — (lésion circonscrite), hémitonite et hémiplégie, 360.
 — (lésions histologiques de l'écorce) dans la compression locale du cerveau, 327.
 — (lésions infectieuses récentes développées au niveau d'un ancien foyer d'hémorragie, 499.
 — (influence de l'électricité sur la circulation), 396.
 — (paquyhynchinite) gommeuse, 370.
 — paralysie labio-glosso-laryngée d'origine, 535.
 — (Persistance, après l'isolement de la moelle, de modifications apportées dans le fonctionnement de cet organe par un traumatisme expérimental de l'écorce), 51.
 — (pla-mère), néoplasmes vasculaires, 286.
 — (particularités de structure de l'écorce), 576.
 — (poste signe de syphilis, 461.
 — (sclérose) hypertrophique ou tuberculeuse compliquée de méningite, 329.
 — (syphilis), 13.
 — (syphilis) précoce, 499.
 — (syphilis), trois cas, 460.
 — (traité de chirurgie), 221.
 — (trouble vaso-moteur unilateral d'origine), 15.
 — (tumeurs), 10.
- Cérébrales** (affections) aiguës de l'enfance, 642.
 — (dégénérescences secondaires du pédicule consécutives aux lésions) en foyer, 432.
 — (diplégies), 469.
 — (faiseaux de fibres) descendantes allant se perdre dans le corps olfactif, 52.
 — (lésions) produites expérimentalement, 585.
 — (localisation), 530.
 — (morphologie des circonvolutions spécialement dans l'ordre des primates), 576.
 — (sur le ramollissement qui entoure les tumeurs), 433.
 — (tumeurs), 306.
 — (tumeurs, cliniques et chirurgie, 334.
 — (tumeurs), diagnostic local, 159.
 — (tumeurs), se manifestant exclusivement par les lettres apoplectiques et paralysiques, 159.
- Cérébraux** (tabées), 678.
 — (accidents) curables de la grippe, 119.
- Cérébro-bulbaire** (association fréquente des phénomènes) aux symptômes médullaires de la syphilis, 161.
- Cérébro-cérébelleuse** (atrophie) acquise dans la première enfance, 584.
- Cérébro-spinales** (actinomycose), méningite suppurée, 438.
 — (syphilis), 672.
- Cérébro-spatiaux** (lipomes), 200.
- Cerium** (traitement des crises gastriques des tabétiques par le protaxolate de), 659.
- Cerveau**, abcès d'origine oculaire, 715.
 — anatomie comparée, 104.
 — anatomie pathologique dans le choléra, 9.
 — anatomie pathologique générale, 488.
 — anomalies histologiques du des épileptiques et des criminels, 77.
 — antérieur des reptiles, 104.
 — chirurgie, 25.
 — croissance, 565.
 — dans le choléra asiatique, 9.
 — de l'enfant, histologie, 362.
 — (de l'hémorragie et de l'œdème du) au cours de l'hystérie, 199.
 — des épileptiques et des délinquants, morphologie fine, 392.
 — d'un monstre, 726.
 — et àme, 381.
 — humain rudimentaire, 369.
 — (Influence de la musique sur la circulation du), 581.
 — (Influence du) sur les échanges azotés, 397.
 — kystes hydatiques, 459.
 — lésions dans l'épilepsie et chez les criminels, 543
 — (lésions histologiques de l'écorce cérébrale dans la compression locale du), 327.
- Cerveau**, lésions obscures, leur traitement, 27.
 — (nouvelle affection mycotique du), 564.
 — pesées, 18.
 — (photographie par les rayons Röntgen d'une balle de 7 millimètres dans le), 523.
 — (récents progrès de la physio-pathologie du), 716.
 — Symptomatologie des lésions étendues de la région préfrontale, 707.
 — tumeur, 10, 13, 28, 440.
 — progrès dans la physio-pathologie, 716.
- Cerveaux** d'idiots, craniectomie, 411.
- Cervelet**, abcès consécutifs aux otites, 268, 551.
 — altérations consécutives aux lésions de la moelle, 301.
 — (atrophie partielle), 300.
 — (abcès vesanique, ramollissement du) rupture du cœur, 406.
 — extirpation partielle sur le chat, dégénérescence secondaire, 64.
 — phénomènes résultant de l'interruption des afférences et efférences du, 704.
 — (ramollissement des lobes latéraux du), arthrite syphilitique, syndrome cérébelleux, 410.
 — (récents progrès de la physio-pathologie du), 716.
- Cervicales** (extirpation de glandes), paralysie du sternocleidomastoidien et du trapèze, 144.
- Chirurgicale** neurologie, 597.
- Chirurgie cérébrale**, 25, 18, 281.
- (échecs de la), 521.
- *verrue* chez l'enfant, 562.
- Chloralose**, action hypnotique, 25.
- empêche, 24.
- Choc** (influence du) ne veux sur la marche des infections, 180.
- Cholera**, anatomie pathologique du cerveau, 9.
- Cholerique** (intoxication), névrites périphériques chez le lapin, 468.
- Chorée chronique progressive héréditaire**, anatomie pathologique, 11.
- de Sydenham pathogénie, 311.
- de Sydenham guérie par les bains électrostatiques, 211.
- de Sydenham, pathogénie et traitement, 151.
- (épidémie de) à l'école primaire, 686.
- mortelle chez une femme enceinte, 216.
- traitement par l'arsenic, 531, 736.
- Chorique** (épilepsie), 569.
- Chronophotographie** microscopique, 479.
- Circonvolution** du corps calleux, métastase carcinomatouse de, 10.
- morphologie des circonvolutions chez les primates, 576.
- Circuit sensitivo-moteur**, 52.
- Circulation cérébrale** (influence de l'électricité sur la), 396.
- pendant la giration dans un cercle horizontal, 287.
- et innervation de la glande thyroïde, 315.
- Claudication intermittente** chez un hysterique atteint de pouls lent permanent, 624.
- intermittente de Roth et ménigrale parasthésique, 713.
- Cocaine** (action) chez des chiens opérés de décornerisation unilatérale de la zone psycho-motrice, 582.
 — comme anesthésique, 757.
- Cocainique** psychosé et ses variétés, 519.
- Cocainisme chronique**, signe de Magran, 60.
- Coit interrompu cause de neurasthénie, 629.
- Coloration**, nouvelles méthodes, 562.
- Collatérales** de la moelle, pathologie, 255.
- Coma catatonique**, 316.
- Compression locale** du cerveau, lésions histologiques de l'écorce, 327.
- chorique de la moelle, 19.
- Conductibilité sonore** du crâne et du rachis, 215.
- Confusion aphasique** (pseudo), 564.
- hallucinatoire aiguë, 20.
- mentale à forme méningitique, 121.
- mentale et méningisme, 513.
- Congestion passive** (altérations des cellules nerveuses dans la), 584.
- Cône médullaire** (un cas rare de lésion du), 185.

- C**
- Contusion cérébrale**, 512.
Contraction musculaire, effets thermiques, 467.
Convulsions origine cérébrale, 563.
 — idéiformes de l'extériorité supérieure droite, 187.
 — urémiques crises d'hémiaxiale persistante, 337.
 — prolongée, 762.
Coqueluche, hémiplégie consécutive, trois cas, 187.
Corps calleux (métastase carcinomateuse de la circonvolution du), 10.
Corticale (paralysie labio-glossée d'origine), 9.
 — (paralysie) du pouce, 14.
Courant continu, action sur les muscles, 465.
 — causes qui peuvent apporter des modifications dans les tissus traversés, 465.
Couronne rayonnante, nouvelles communications, 361.
Crampes des écrivains, forme ataxique, 712.
 — professionnelle symptomatique du mal de Bright, 414.
Crâne, conductibilité sonore des os, 215.
 — fracture, guérison par la trépanation pariétale, 187.
 — (pathologies oculaires par fracture du), 682.
 — résection dans la microcéphalie, 48.
Crânes et cervaeaux d'idiots, craniectomie, 411.
Craniectomie, crânes et cervaeaux d'idiots, 411.
 — pour imbecillité, amélioration, 660.
 — pour méningite, 529.
Cranienne (suture métopique, ses rapports avec la morphologie), 575.
Créosote, empoisonnement, 121.
Crétinoïde (croissance), traitement thyroïdien, 412.
Crimes et délits dans le délit alcoolique aigu, 690.
Criminalité (stigmates biologiques et sociologiques), 318.
 — (théorie de la), 598.
Criminel (gynecomastie chez un), 596.
Criminelle (observation d'anthropologue) chez des enfants, 154.
Criminels aliénés, leur placement, 597.
 — anomalies des dents, 595.
 — anomalies des sillons palmaires, 315.
 — anomalies histologiques du cerveau, 77.
 — développement de la dent de sagesse, 595.
 — étude sur les, 520.
 — lésions du cerveau, 543.
 — (nouvelles recherches sur les), les prostituées et les psychopathes, 153.
Crisées gastriques des tabagiques, traitement, 208.
 — gastriques des tabagiques, traitement par le propantholide de cerium, 659.
 — hystériques et épileptiques, diagnostic différentiel, 685.
Cubital (analgésie du) dans les maladies mentales, 153, 591.
 — analgésie du signe de tabes, 340.
 — et médian (névrite double), 343.
 — (nerf), luxation, 683.
Cubital (névrète) syphilitique de la période secondaire, 47.
- D**
- Datura stramonium**, empoisonnement, 50.
Déformations thoraciques dans quelques affections, 332.
Dégénérescences consécutives aux doubles sections médullaires, 7.
 — descendantes endohémisphériques à la suite de l'extirpation des lobes frontaux, 236.
Dégénérescence descendante consécutive à la section du péduncule cérébellus postérieur, 286.
Dégénérescences spinales, début, 171, 586.
Déglutition, paralysie, 308.
Délinquance occulte, 595.
 — sectaire, 520.
Délinquants, suture ethmoïdo-lacrymale, 109.
 — (morphologie fine du cerveau des), 302.
Délire aigu, anatomic pathologique, 724.
 — aigu, examen du sang, 514.
- Délire alcoolique** aigu, crimes et délits, 690.
 — alcoolique et délires systématiques dans l'alcoolisme, 689.
 — alcooliques, hallucinations, 243.
 — anamnèses consécutif à la fièvre typhoïde, 313.
 — chronique et délires systématiques des dégénérés, évolution comparée, 407.
 — chronique religieux à hallucinations auditives et visuelles, 478.
 — mystique, 408.
 — des persécutions à double forme, 503.
 — des négations dans la paralysie générale, 517.
 — de persécution chronique (de la défense dans le), 591.
 — post-éthylique, 592.
Délires dans l'épilepsie et l'hystérie, 655.
 — des alcooliques et hallucinations visuelles provoquées artificiellement chez eux, 24.
 — paranoïa, 219.
 — septiques, 689.
 — systématiques dans la paralysie générale, 653.
Démentie aliénée consécutive à l'intoxication par le gaz pauvre, 256.
 — paroxysmique, langage extérieur, 706.
 — saute et toxicité urinaire, 502.
 — et transformation de la personnalité, 502.
 — réaction, ramollissement du cervelet, rupture du cœur droit, 406.
Dent de sagesse chez les criminels, 595.
Dents troubles trophiques d'origine hystérique, 533.
Dépression (relation entre les états de) et l'acide urique, 519.
Dépressions périodiques, leur pathogénie, 319.
Déviations conjugées des yeux, 466, 750.
Diabète insipide et hémianopsie temporaire, 267.
 — (poliomylérite antérieure chronique cause d'atrophie musculaire dans le), 373.
Diabétique (névrète) avec lésions des nerfs et des muscles, 677.
 — (syndrome de Weber chez un) avec réapparition du réflexe rotuleen du côté paralysé, 53.
Diaphragme, paralysie dans la poliomylérite, 377.
Digitale, action directe sur le système nerveux central, 410.
Diphthérique (le système nerveux dans l'infection), 78.
 — (lésions nerveuses expérimentales engendrées par la toxine), 339.
 — (paralysie), 344.
 — (paralyses) altérations du système nerveux, 38.
 — (paralysie post) avec autopsie, 191.
 — (paralysie) survenue un mois après la sérumthérapie, 344.
 — (toxine), altérations des éléments nerveux, 303.
Diplégie faciale totale d'origine artérielle, 88.
Diplégies cérébrales, 469.
Dolichocéphalie (degré extrême de), 520.
Droit externe gauche (paralysie à répétition du), 25 ans après une paralysie du droit supérieur du même côté, 462.
Duboisine dans la paralysie agitante, 208.
 — (sulfate de) dans la paralysie générale, 410, 502.
Dure-mère cérébrale, terminaisons nerveuses, 578.
Dynamomètre de puissance applicable aux études physiologiques, 54.
Dysfrénie hémiaurique, 276.
Dyskinésies arsenicales, 513.
Dystocie, hémorragie bulbaire et hématomyylie, 544.
Dystrophie musculaire, progressive, améliorée par la gymnastique, 343.
- E**
- Eclampsie infantile**, 684.
 — tardive et son diagnostic précoce, 118.
 — (comatose), 316.
 — (délire post-), 592.
Ecœure (capillaires de l') cérébrale dans l'artériosclérose des gros vaisseaux, 328.
 — cérébrale, oscillations périodiques des fonctions, 241.

- Écorce** (césions histologiques de l') dans la compression locale du cerveau, 327.
 — particularités de structure, 576.
- Électricité** (influence de l') sur la circulation cérébrale, 336.
 — effets sur l'estomac, 210.
 — (massage par), 59.
- Électrique** (résistance) du corps humain, 246.
 — (thermo-ésthésiomètre), 8.
- Electrodes** (rôle de la résistance des) dans les effets sensitifs du courant, 705.
- Électro-musculaire** (circuit), 758.
- Elongation** des nerfs dans les paralysies traumatiques, 118.
- Empoisonnement** par la crénosote, 121.
 — par la quinine, Fergotine, le bichlorure de mercure, 191.
 — par la datura, 50.
- Encéphale** (influence de l'inanition sur le développement de l'), 638.
 — rapports des artères avec les sinus, 104.
- Encéphaliques** (césions) déterminées par l'infection pyocyanique chez le lapin, 412.
- Encéphalite locale**, atrophie cérébrale, 489.
- Endogènes** (fibres dans les cordons postérieurs), 579.
- Endothéliome** de la dure-mère spinale, 138.
 — comprimant les nerfs de la queue du cheval et développé au voisinage d'une ostéite tuberculeuse, 440.
- Enfants abnormaux**, méthodes d'enseignement spéciales, 383.
- Epidémie de chorée à l'école primaire**, 686.
- Epididymite** hydatique, 278.
- Epilepsie** (auras dans l'), 514.
 — Bravais-jacksonienne, traitement par des vésicatoires circulaires sur le trajet de l'aura, 212.
 — chorétique, 560.
 — (contribution), 631, 683.
 — (défaut dans l'), 655.
 — corticale prolongée dans la paralysie générale, 761.
 — essentielle, unilatérale, 277.
 — et pseudo-épilepsie, 598.
 — et tréponème, 211, 212.
 — et volonté, 149.
 — (glouse dans l'), 609.
 — griseole, 15.
 — hystérie idiote (recherches sur l'), 566.
 — inefficacité de l'extrait rénal et pituitaire, 167.
 — (intoxication dans l'), 177.
 — jacksonienne, 13.
 — jacksonienne, considérations cliniques et thérapeutiques, 523.
 — jacksonienne, physiologie pathologique et diagnostique, 59.
 — jacksonienne, trépanation, 127.
 — (des sonces et le sommeil dans l'), 191.
 — lésions du cerveau, 543.
 — myoclonie familiale associée à l', 206.
 — nocturne, un cas exceptionnel, 149.
 — partielle dans l'acromégalie, 479.
 — pathogénie et traitement, 683.
 — psychique, 21.
 — s'ouïe et symptôme de Griesinger de la thrombose de l'artère basilaire, 149.
 — spontanée chez un lapin, 167.
 — toxicité de l'urine, 444.
 — (traité de l'), 317.
 — traitement au borax, 211, 756.
 — traumatisée, non jacksonienne, par compression de la région temporo-pariciale, Indication de la trépanation, 26.
 — (traumatisme dans les attaques d'), 148.
 — trépanation, 211, 212.
 — un cas traité par trépanation, 522.
 — vol, 593.
- Épileptique**, attentats à la pudore, 594.
 — conditions déterminantes de l'accès, 555.
 — (folie) anatomic pathologique des éléments nerveux, 301.
 — (fracture symétrique spontanée des deux fémurs chez un), 182.
 — logopasme, 54.
 — (hyperostose crânienne chez une), 503.
- Epileptique** (malformation des organes génitaux, infantilisme et féminisme chez un), 12.
 — meurtre, 593.
 — (réflexes tendineux dans l'état post-), 712.
 — un cas remarquable de suicide, 555.
- Épileptiques**, anomalies histologiques du cerveau, 77.
- (crises) et fibromes utérins, 534.
 — et idiots, assistance, 184.
 — (morphologie fine du cerveau des), 302.
 — (paralysies), 206.
 — toxicité du suc gastrique, 278.
 — des urines, 414.
- Erb** (maladie de), 265, 708.
- Ergotine**, éléments nerveux dans l'empoisonnement subaigu, 491.
- Erythromélaïgie**, 752.
- Erythropsie**, 17.
- Esthesiometre** (thermo-) électrique, 8.
- Estomac** (effets de l'électricité sur l'), 210.
 — Mouvements et innervations, 758.
- Etats lucides** et lumière Röntgen, 314.
- Excitabilité directe** de la moelle, 639.
 — (persistante de l') dans le bout périphérique des nerfs coupés, application à l'analyse de la portion cervicale du nerf pneumogastrique, 368.
- Excitation faradique** des nerfs moteurs, interférences, 367.
- Excitations centrifuges**, leur importance pour le corps humain, 640.
 — électriques (nombre d') nécessaires pour produire le tétanos musculaire, 581.
 — faradiques unipolaires, 368.
- Exophthalmie**, section du sympathique cervical, 527.

F

- Facial** et de l'hypoglosse (lésion unilatérale du), 376.
 — gauche et du moteur oculaire externe droit (paralysie syphilitique), 307.
 — rôle du (dans la sécrétion lacrymale), 365.
- Faciale** (diplécie) totale d'origine artérielle, 88.
 — (monoparalysie) avec déviation conjuguée des yeux, 750.
 — (paralysie) dans le tétanos céphalique, 553.
 — (paralysie), périphérique, interprétation de quelques phénomènes, 88.
 — étude symptomatique, 750.
- Familiale** (une forme d'idiotie), 491.
 — paraparalysie spasmotique, 529.
 — (paralysie), 749.
- Familiales** (maladies) du système nerveux, 14, 649.
- Famille** (Histoire d'une), pendant trois générations, 154.
- Faisceau pyramidal antérieur**, topographie dans le bulbe, 6.
- Fascia latu** (réflexe du), 365.
- Féminisme** chez un épileptique, 12.
 — et hermaphrodites antiques, 280.
- Fétichistes**, perversion et invertis sexuels, 191.
- Fibres endogènes** de la moelle, leur groupement dans les cordons postérieurs, 579.
- Fibromyomes multiples** des nerfs et de la peau, 172.
- Fievre typhoïde** (poliomylite antérieure aiguë par toxine de la), 588.
- troubles intellectuels, délire amnésique, altérations de la personnalité, 313.
- Flocculus**, connexions, 210.
- Fœtale** (cas curieux de malformation), 347.
- Foie** (action paralysante de l'atropine sur les nerfs glyco-sécrétaires du), 583.
- Folie consécutive** aux traumatismes opératoires sur le système genital de la femme, 22.
 — épileptique, anatomie pathologique des éléments nerveux, 301.
 — et alcoolisme, traitement et prophylaxie de l'alcoolisme, 408.
 — et tabac, 591.
 — hépatique, 120.

Folie (influence des maladies accidentelles sur le cours de la), 592.
 — (la grasse facteur du traitement de la), 315.
 — les causes de la, prophylaxie, assistance, 62.
 — (les signes extérieurs de la), 153.
 — mortale, deux cas, 521.
 — post-fébrile, 314.
 — secondelle et paralysie générale, 18.
 — transformée, deux cas, 181.
 — variétés cliniques en France et en Allemagne, 566.

Formaline, usage en neurologie, 580.

Foudre (sur un cas de mort par un coup de), 615.

Foules (psychologie des), 146.

Fractures spontanées, 718.

Friedreich (ataxie de), traitement par le massage, 618.

— (maladie de), un cas, 681, 682.

Frontaux (tumeurs des lobes), 13.

Funiculus *teres* (noyau) et *noyau intercalaire*, 363.

— fonctions des lobes, 240.

G

Gaiacol comme anesthésique, 757.

Ganglion de Gasser chez les mammifères, structure, 723.

Ganglionnaires (cellules), pathologie, 329.

Ganglions spinaux et racines postérieures des nerfs spinaux, 364.
 — action du stéreotrope, 468.

— sympathiques, structure comparée, 364.

Gangrène cutanée d'origine hystérique, 515.

Gasser (structure du ganglion) chez les mammifères, 723.

Gastrique (état des aïnaxiques), 511.

— (sécrétion) par influences nerveuses, 411.

— (toxicité du suc) chez les épileptiques, 278.

Génital (folie consécutive aux traumatismes opératoires sur le système) de la femme, 22.

Génitaux (malformation des organes) chez un épileptique, 12.

Gigantisme avec syphilis héréditaire, 126.

— et acromégylie, 498.

— infantile avec tumeur du testicule, 280.

Gliosarcome des tubercules quadrijumeaux, 40.

— médiastinal, 441.

Gloise dans l'épilepsie, 609.

Glycero-phosphate en injections sous-cutanées, traitement de la sciatique, 693.

Glycosurie alimentaire dans les névroses, 277.

Goitre (allées affectées de), traitement thyroïdien, 691.

— *exophthalmique*, section du sympathique cervical, 715.

— (régression du) extirpé dans la maladie de Basodin, 527.

— traitement par les préparations de thyroïde, 526.

— traitement thyroïdien, 692.

— *exophthalmique*, nature et traitement, 463.

Gomme syphilitique double de la moelle ayant déterminé un syndrome de Brown-Séquard bilatéral avec dissociation syringomyélique, 434.

Graphique (étude) sur le tremblement sénile, 533.

Griesinger, épilepsie sénile et symptôme de G. de la thrombose de l'artère basilaire, 149.

Grippale (aphasie transitoire au cours d'une pneumonie), 174.

— (épilepsie), 13.

— (hystérie post.), 47.

— (ménigrite), 119.

— (pseudo-ménigrite), 13.

Grippe, accidents cérébraux curables, 119.

— affections nerveuses consécutives, 333.

— anatomie pathologique, 197.

Grossesse imaginaire, 278.

H

Hallucination de l'ouïe, pathogénie et physiologie pathologique, 170.

Hallucinations auditives et visuelles dans un cas de délire chronique religieux, 478.

— (faits cliniques pour servir à l'anatomie pathologique des), 478.

— succédant à des obsessions et à des idées fixes, 592.

— visuelles provoquées artificiellement chez les alcooliques, 24.

Hallucinatoire (confusion) aiguë, 20.

Hématoïdéses chez un neurasthénique, 533.

Hématoème du nerf optique dans l'hémorragie cérébrale, 39.

— intraloral de la moelle lombaire, ponction, 662.

Hématoïdie centrale, observations cliniques, 709.

— cause de syringomyie, 372.

— du renflement cervical, 340.

— et hémorragie bulbaire dans la dystocie, 544.

— un cas, 723, 750.

Hémianesthésie dans la paralysie bulbaire, 308.

Hémianopie bitemporale, puis cécité, 266.

— dans l'uremie, 110.

— hystérique, 178.

— hystérique chez un trépané, 266.

— latérale droite, rapports avec la cécité verbale, 174.

— temporaire bilatérale et diaète, 267.

Hémianopie, vision mentale, lobe occipital, 243.

Hémiaxiale persistante (convulsions d'origine urétrique suivies), 337.

Hémiaxiatrophie totale croisée, 284.

— de la langue, 268.

Hémicranie (dysfrénie), 276.

Hémimélie, 550.

Hemiplegie à la suite de la coqueline, 187.

— au cours de la fièvre typhoïde, 556.

— cérébrale infantile, arrêt de développement, malformations congénitales, 264.

— droite (zone optomotrice avec), 334.

— droite et ophtalmoplegic externe bilatérale consécutives à la rougeole, 111.

— droite, parapégie, maladie de Morvan, 465.

— et mutisme hystériques, 533.

— ophtalmique, relâchement des muscles, 467.

— puérperale, 679.

Hémisection de la moelle, 372.

Hémitonie et hémiconviction par lésion cérébrale circonscrite, 560.

Hémorragie bulbaire et hématoïdie dans la dystocie, 544.

— cérébrale, hématoïde du nerf optique, 39.

— lésions infectieuses, 499.

— hystérique du sein, 556.

Hémorrage (pituitaire) des hystériques, 122.

Hépatique (foie), 120.

— pseudo-paralysie (générale), 120-152.

— (affections), état des réflexes, 412.

Hérédité croisée d'après l'expérimentation, 178.

— et pathologie générale, 41.

Herniphrodites antiques, infantilisme et féminisme, 289.

Hernie cérébrale, ostéoplastie, 26.

Héropès facial récidivant annel chez l'enfant, 515.

— cister, paralysies faciales consécutives à cette affection, 203.

Histologie humaine (manuel d'), 565.

Homopathie dans la psychiatrie, 597.

Houquet ophtalmique guéri par le pinceau faradique, 210.

Hydatide de la fossette rhomboïdale, 182.

Hydatique (maladie) et kystes hydatiques du cerveau, 159.

Hydroque (sebabilité), 243.

Hydrocéphalie chronique acquise, 186.

— chronique colossale, 125.

— congenitale avec manifestations cliniques tardives, 159.

— ponction, 660.

Hyosciamine, action physiologique et thérapeutique, 50.

Hyperchlorhydrie, régime lacté, 221.

Hyperostose crânienne chez une épileptique, 563.

Hypertrophie musculaire vraie généralisée, 445.

Hypnagogique (médication), 411.

- Hypoglosse**, noyaux, 558.
 — et du facial (lésion unilatérale de l'), 376.
 — droit, paralysie d'origine névritique, 342.
- Hypophyse**, origine et signification, 578.
- Hystérie** à forme hémoptoïque, 279.
 — avec phénomènes d'akinesia algeria, 179.
 — (de l'hémorragie et de l'œdème du cerveau au cours de l'), 499.
 — (délire dans l'), 655.
 — épilepsie, idiotie recherches, 566.
 — et tuberculeuse pulmonaire, 279.
 — (faux scrupule), amnésie et irresponsabilité prétendues, 690.
 — (mort dans l'), 279.
 — (les songes et le sommeil dans l'), 191.
 — paralysie et contracture de la musculature extérieure et intérieure de l'œil, 105.
 — post-crippale, 47.
 — rapports avec le rétrécissement mitral, 105.
 — simulant la tétanie, 413.
 — (un mode spécial de provocation de l'), 151.
- Hystérique** (anxiété), une forme nouvelle, 207.
 — (bégaiement), 208.
 — (claudication intermittente chez un) atteint de pouls lent permanent, 624.
 — (céphalodynie), 278.
 — (fièvre), 47.
 — (hémianopsie), 172.
 — (hémianopsie) chez un trépané, 266.
 — hemiparésie et mutisme, 533.
 — (hémorragie) du sein, 556.
 — manie, 591.
 — (le syndrome de Millard-Gubler de nature), 295.
 — (ménigisme), 93.
 — (ménigisme) fébrile, 684.
 — (myopathie atrophique progressive chez un), 275.
 — (polyurie), 684.
 — (râle trachéal durant depuis 13 mois chez une), 122.
 — (rétrécissement mitral d'origine), 105.
 — siphilitique, 753.
 — (simulation de température anormale, après laparotomie au cours d'une péritonite tuberculeuse), 514.
 — (troubles oculaires multiples consécutifs à une attaque d'apoplexie), 91.
 — (troubles trophiques des dents d'origine), 533.
 — (troubles vaso-moteurs d'origine), 626.
 — (ulcérations buccales et cutanées, œdèmes, érythème noueux, orchites d'origine), 498.
- Hystériques** et épileptiques (terres), diagnostic différentiel, 685.
 — faux calculs vésicaux ; la fille de St-Georges, 625.
 — (mutisme et bégaiement chez les), 556.
 — (les troubles digestifs des), 318.
 — (Ompharectomie dans les accidents graves), 528.
 — perception des rayons de Röntgen, 514.
 — pituité hémorragique, 122, 151.
 — (sur la pseudo-ménigiste et la pseudo-péritonite), 151.
- Hystéroclasique** (pouvoir de certains réflexes, 714).
- Hystérogènes** et hystéroclasiques (zones), 118, 119.
- Hystéro-névrose** (origine gastro-intestinale des), 150.
- Hystéro-tubes**, 748.
- Hystéro-traumatisme** et névrites, association, 715.
- I**
- Ictus larvagé** essentiel, 48.
 — larvagé, guérison par l'antipyrine, 93.
- Idées fixes**, critères scientifiques et juridiques, 21.
 — obsédantes et états psychiques voisins, 20.
- Idiotie**, épilepsie, hystérie, recherches, 566.
 — familiale (une forme d'), 494.
 — myxedémateuse, ingestion de la glande thyroïde, 121.
 — myxedémateuse, traitement thyroïdien, 209.
- Idiotie symptomatique** d'atrophie cérébrale, pachymeningite, kyste de la dure-mère, 609.
 — traitement thyroïdien, 412.
- Idiotis** (crâne et cerveau d'), craniectomie, 441.
- Idiotie et épileptiques**, assistance, 184.
- Illusion** de « déjà vu » ou de fausse mémoire, 500.
- Imbécillité congénitale**, spasmes musculaires et coprolalie, 251.
 — craniectomie, amélioration, 669.
- Imprononcé**, spasmes, coprolalie, 251.
- Immunité** envers les maladies infectieuses, rapports avec les lésions du système nerveux, 302.
- Impulsions** et obsessions musicales, 409.
- Inanition**, altérations du système nerveux, 77.
 — influence de l' sur le développement du système nerveux central des animaux nouveau-nés, 170.
 — son influence sur le développement de l'encéphale, 638.
- Incontinence** d'urine, traitement par suggestion, 658.
 — chez une hystérique myopathique, 275.
- Index** (The medical annual and practitioners), 599.
- Infantilisme** et féminisme chez un épileptique, 12.
 — féminisme et hermaproditismes antiques, 280.
- Infectieuses** (lésions du système nerveux dans leurs rapports avec l'immunité, envers les malades), 302.
 — (maladies), et paralysie générale, 655.
 — (maladies), troubles vaso-moteurs, 282.
 — (méningo-encéphalite) et toxique après l'ablation du sympathique cervical, 490.
 — (les ions) récentes développées au niveau d'un ancien foyer d'hémorragie cérébrale, 499.
 — (m'élites), 402.
 — (nevrose post-), 227.
- Infectieux** (influence des altérations du système nerveux sur la marche et la localisation des processus), 145.
- Infections** du système nerveux, 379.
 — (influence du choc nerveux sur la marche des) 150.
- Influenza**, tremblement consécutif, 710.
- Influenzique** (maladie de Landry d'origine), 175.
- Inhibition réflexe**, sur les nerfs périphériques, 583.
- Innervation** des muscles de la face, 52.
 — des muscles de la vessie, 52.
 — des vaisseaux des extrémités inférieures, 639.
 — des voies respiratoires, 218 — et circulation de la glande thyroïde, 345.
- Inflammatoire**, de l'intestin, 391.
- Insensibilité physique**, 529.
- Insomnie**, traitement, 209, 693.
- Instabilité mentale**, alcoolisme, crises hystérofémés, guérison, 408.
- Influence du travail sur le pouls**, 54.
- Intellectuelles** (fonctions) dans les climats tropicaux, 705.
- Intellectuels** (arrêt des processus), 8.
- Intelligence** pendant le vertige, 18.
- Intercalaire** (noyau), et moyen du funiculus teres, 363.
- Interférences** dans l'excitation faradique des nerfs moteurs, 367.
- Intestins** vaso-moteurs, 391.
- Intoxication** dans l'épilepsie, 177.
 — névroses convulsives, 406.
 — argo-carbonique aiguë, troubles trophiques, 17.
 — par le gaz pauvre, démeure aiguë consécutive, 250.
 — par le chloralose, 24.
 — par le sulfonal, 25.
 — expérimentale, par l'acétate d'uranium, 705.
 — saturnine, symptômes rares, 16.
- Intoxications** (influence des choses normaux sur les), 53.
- Intradurale** (résection des racines médullaires postérieures), 30.
- Inversion sexuelle**, 232.
- Irresponsables** (les) devant la loi, 315.
- Ivan Wanslewitsch IV**, le cruel, 691.
- Ivresse érotique**, 23.
 — pathologique, 690.
- J**
- Jusquiaume**, contre l'insomnie, 693.

K

Krishaber (maladie de) et neurasthénie, 389.
Kystes hydatiques du cerveau, 459.
Kystique (tumeur) sous-bulbaire, 431.

L

Labio-glossée (paralysie) d'origine corticale, 9.
Labyrinthique (tabes), 495.
Labyrinthiques (réflexe patellaire dans certaines affections), 413.
Lacrymale (rôle du facial dans la sécrétion), 365.
Lacté (crâne) et hyperchlorydrie, 221.
Landry (maladie de), d'origine influentielle, 175.
 — (paralysie ascendante de), un cas guéri, 628.
Langage extérieur (étude du), en particulier dans la sclérose en plaques et la démentie paralytique, 706.
 — réflexes, 250.
Langue, hémiparalysie, 268.
Laryngé (ictus), essentiel, 48.
 — supérieur (nerf) fibres vaso-dilatatrices et sécrétaires, 758.
Laryngées (paralysies), de cause chirurgicale, 715.
Larynx (troubles de coordination), 279.
 — vaso-dilatateurs, 758.
Lathyrisme, étude anatomique et clinique, 699.
Leçons de clinique médicale (Montpellier), 694.
Lecture, altérations chez les aphasiques, 50, 51.
Lépre et anium, 714.
Léthargie (histoire d'un cas de), 516.
Leucémie (remarques sur la névralgie dans la), 17.
Lipomes, cérébro-spinaux, 369.
 — deux cas, 265.
Little (maladie de) et faisceau pyramidal, 493.
Lobe occipital, et vision mentale, 241, 242, 243.
Lobes frontaux (dégénérescences descendantes endo-hémisphériques à la suite de l'extirpation des), 236.
 — frontaux, fonctions, 240.
Localisations cérébrales, 530.
Luette (déformation), stigmate de dégénérescence, 569.
Lumière Röntgen et états lucides, 314.
Lypémaniaques, salive parotidienne, 21.

M

Macrocstésie, et polyestésie, 47.
Magnan (signe de), dans le coacaluscisme chronique, 69.
Main, sillons palmaires chez les criminels, 315.
Mal de Poit dorsal, paraphrébie, névrites périphériques des membres inférieurs, 87.
 — ligatures apophyses, 663.
Mal perforant, plantaire, 311.
Maladie d'Erb, 265.
 — deux cas, 708.
Maladie de Little, deux cas, 265.
Maladie de Parkinson, habitus extérieur, 273.
Maladie de Raynaud, 344.
Maladie de Thomsen, 58, 115.
Maladies de la moelle, contribution clinique et anatomique, 718.
 — de la moelle, rapports avec la myosite ossifiante, 13.
 — des nerfs périphériques, 62.
 — du système nerveux, 13.
 — familiales du système nerveux, 14.
 — infectieuses, troubles vaso-moteurs, 282.
 — motrices, crises cataleptiques, 22.
 — nerveuses, clinique de la Sajettiére, 356.
 — nerveuses des enfants, traité, 94.
 — viscérales, troubles sensitifs, 710.
Malarique (syndrome bulbaire transitoire par infection), 462.
Maniques guérison apparente des troubles psychiques chez deux maniques atteintes, l'une de fièvre typhoïde, l'autre de suppuration abondante, 518.
Manie hystérique, incendie, vol, 594.

Mariages consanguins, leurs conséquences, 381.
Massage par l'électricité, 50.
Maux perforants, traitement par elongation des nerfs plantaires, 31.
Median et cubital, névrite double, 343.
Médullaire (lésion) de l'ostéite deformante de Paget, 92.
 — symptômes d'excitation dans la neurasthénie, 316.
 — (tumeur), glio-sarcome de la région cervicale, 411.
 — (un cas rare de lésion du cône), 185.
Médioléses (altérations) consécutives à la ligature temporaire de l'aorte abdominale ; contribution à la pathogénie du noyau de la cellule ganglionnaire, 146.
 — (dégénérescences consécutives aux *doublées sections*), 7.
 — (diagnostic des lésions) dans les traumatismes du rachis, 42.
 — (lésions) dans l'anévrise perniicieuse, 547.
 — (lésions) par toxines microbiennes, 478.
 — phénomènes cérébro-bulbaire associés aux symptômes de la syphilis, 461.
 — (polynévrite avec lésions), 93.
 — (résection des racines), 30.
 — et radiculaires (lésions) types cliniques, 341.
Mémoire du sens musculaire, 726.
 — (fausse), 500.
Ménière (syndrome de), 123.
Méningisme, 129, 306, 681.
 — chez les enfants, 12, 33.
 — diagnostique, 94.
 — et confusion mentale, 533.
 — et confusion mentale à forme méningistique, 121.
 — *hystérique*, 93.
 — *hystérique-fébrile*, 684.
Méningite à pneumocoques, 589.
 — aiguë à staphylocoques, 80.
 — céphalée, hémiparalysie avec idées et tentatives de suicide liées à une) et à un lac séreux comprimant la frontale et la parietale ascendante gauches, craniotomie, guérison, 529.
 — cérébro-spinal, traitement par les injections de sublimé, 629.
 — et fièvre typhoïde, diagnostique, 445.
 — grippe, 119.
 — (*pseudo-grippe*), 13.
 — (sclérose cérébrale hypertrophique ou tubéreuse compliquée de), 329.
 — *suppurée*, actinomycose cérébro-spinale, 438.
 — tuberculeuse, lésions des méninges et des racines rachidiennes, 412.
 — tuberculeuse, surdité verbale, puis surdité totale, anosmie, agraphie, lésions du fond de Sylvius, 299.
 — traitement par la tuberculine, 759.
Méningites (des), 489.
Méningitique (ménigismes et confusion mentale à forme), 121.
Méningo-encéphalite infectieuse et toxique après l'ablation du sympathique cervical, 490.
Méningoœdèmes craniennes, 627.
Méningo-myélyète dans les tabes, la paralysie générale et la syphilis spinale, 171.
Mentale (altérations de la lecture chez les aphasiques motrices corticaux), 50, 51.
 — (circulation du sang dans l'excitation), 414.
 — (confusion) et méningisme, 533.
 — (vision), lobe occipital, 241, 242, 243.
Mentales (affections) dans l'archipel malaisien, 593.
 — (analgésie du cubital dans les malades), 453.
 — (malades), états cataleptiques, 22.
Méralgie parasthésique et claudication intermittente de Roth, 713.
Mésentériques (vaso-moteurs), 413.
Métabomie spinale et distribution périphérique du zona, 646, 617.
Métabomique (distribution du zona des membres), 710.
Métopique (suture), ses rapports avec la morphologie crânienne, 575.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES ANALYSÉES

- Meurtrier** épileptique, 593.
Microcéphalie, résection du crâne, 48.
Migraine ophtalmoplegique, 175, 380.
 — (un équivalent clinique de la), 501.
 — traitement par KBr, 755.
Millard-Gubler (le syndrome) de nature hystérique, 206.
Moelle (affections primitives combinées des faisceaux de la), 198.
 — altérations dans l'empoisonnement par l'antipyrine 305.
 — altérations fines dans les dégénérescences secondaires, 386.
 — altérations fines du cervelet consécutives aux lésions de la, 301.
 — Compression chronique peu intense de la moelle allongée et de la moelle cervicale supérieure, produite par l'apophyse odontoïde chez un paralysique, développement d'idées délirantes par allégorisation de sensations réelles, 19.
 — Co-opération tardive par un cal hypertrophique de l'axis, 553.
 — dans l'anémie pernicieuse, 613.
 — dans la fièvre typhoïde, anatomie pathologique, 534.
 — de sterlét, structure, 723.
 — et ganglions spinaux, action du streptocoque, 468.
 — et nerfs des amputés, 548.
 — fibres endogènes dans les cordons postérieurs, 579.
 — gomme double ayant déterminé un syndrome de Brown-Séquard bilatéral avec dissociation syringomyélique, 434.
 — gomme syphilitique, 760.
 — hématome intradural lombaire, fonction, 662.
 — lésions consécutives à la ligature de l'aorte, 415.
 — lésions expérimentales des cellules consécutives à la section des nerfs périphériques et à l'anémie, 479.
 — maladies de la, contribution clinique et anatomique, 718.
 — **Voir** Maladies.
 — myélite chronique consécutive à un trouble dans le développement de la, 144.
 — ordre de dégénérescence des systèmes de fibres dans la, 722.
 — pathologie des collatérales, 255.
 — (persistante après l'isolement de la), de modifications apportées dans les fonctionnements de cet organe par un traumatisme expérimental de l'écorce cérébrale, 51.
 — (polynévrite avec lésion de réaction à distance dans la), 467.
 — (rapports des maladies de la) avec la myosite ossifiante, 15.
 — scléroses combinées dans les anémies pernicieuses, 491.
 — (sur l'hémisection de la — épinière), 372.
 — (syphilis de la), 338.
 — (syphilis héréditaire de la), 620, 627.
 — Texture des cordons postérieurs ; trajet intramédullaire des racines postérieures sacrées et lombaires inférieures, 52.
 — tuberculose centrale, 546.
 — (tumeur du canal rachidien comprimant la), 142.
 — (tumeurs de la) et de ses membranes, 114.
 — (tumeurs) sans violentes douleurs, 464.
Moi (le) des mourants, 245.
Moignond douloureux, traitement par la névrectomie à distance, 663.
Morphine (traitement de l'intoxication chronique par la), 662, 755.
Morphinomane (un médecin), 24.
Morphinomanie, traitement de quelques intoxications surajoutées, 49.
 — traitement par la méthode rapide, 627.
Morton (deux cas de maladie de), 503.
Morvan (maladie de), 217 ; hémiplégie, 465.
 — ses rapports avec la syringomyélie et la lèpre, 147.
 — (syringomyélie type) chez l'enfant, 682.
 — (un cas), 217.
Moteur oculaire externe droit et du facial gauche (paralysie syphilitique), 307.
Moteurs (topographie des points), 705.
- Muscles**, action du courant continu, 466.
Musique, son, influence sur la circulation du cerveau, 581.
Mutisme et bégaiement hystériques, 556.
 — *hystériques* (hémiplégie et), 533.
Myasthénie grave pseudo-paralytique, paralysie bulbaire asthénique, 376.
Nystagme (nouvelle affection du cerveau), 504.
Myélite aiguë, anatomie pathologique, 330.
 — *aiguë* et syphilis, 619.
 — à la suite d'une vaccination antirabique, 720.
 — *chronique* consécutive à un trouble dans le développement de la moelle épinière, 144.
 — par compression (ouverture du canal rachidien dans la), 201.
 — *syphilitique*, 628.
 — *transverse aiguë*, 272.
Myélites infectieuses, 273, 402.
 — *traumatiques*, 13.
Myoclonie familiale associée à l'épilepsie, 206.
Myopathie atrophique progressive chez un hystérique, 275.
 — *progressive*, 513.
 — *progressive améliorée* par la médication thyroïdienne, 403.
Myopathiques (déformation thoracique en taille de guêpe chez certains), 32.
Myopie volontaire, 561.
Myosite d'origine syphilitique, 374.
 — *ossifiante*, rapports avec les maladies de la moelle, 15.
Myotone dans la syringomyélie, 725.
Myoxodématose (bilatérale), ingestion de glande thyroïde, 121.
 — (*idiotie*), traitement thyroïdien, 209.
Myoxodémateux (malin) traité par les préparations thyroïdiennes, 692.
Myxédème après un traitement thyroïdien, 125.
 — chez une petite fille traitée par la glande thyroïde, 184.
 — *congenital* traité par la médication thyroïdienne, 535.
 — traitement thyroïdien, 142.

N

- Nævus acnéiforme** unilatéral, 712.
Nanisme, 125.
Narcolepsie, 534, 687.
 — nouveaux cas, 180.
Narcose, paralyses consécutives, 512.
Néoplasmes vasculaires de la pie-mère cérébrale, 286.
Nerf oculaire, luxation et subluxation, 683.
 — *optique*, altérations dans l'intoxication par l'extrait éthéré de tournesol mûre, 80.
 — *optique* (artère centrale de la rétine, lieu d'entrée dans le), 239.
 — *optique* (hématome du) dans l'hémorragie cérébrale, 39.
 — *optique*, rétine, rapports avec la bandelette optique du côté opposé, 239.
 — *pneumo-gastrique* (persistante de l'excitabilité dans le bout périphérique des nerfs après la section ; application à l'analyse de la portion cervicale du), 368.
 — *spinal* (intervention sur le), pour le torticolis, 29.
 — *trigéminal*, physiologie d'après l'examen des personnes ayant subi l'extirpation du ganglion de Gasser, 107.
 — *trophiques* et système nerveux, 244.
 — comment se comporte le stroma neuro-chératinique des fibres nerveuses du bout périphérique du nerf coupé et des nerfs du cadavre, 587.
 — de la queue de cheval (endothélium comprimant les) et développé au voisinage d'une ostéite tuberculeuse, 110.
 — du rein, 52.
 — élancement, 118.
 — et moelle des amputés, 548.
 — *glyco-acétoïdes* du foie, action paralysante de l'atropine, 582.
 — molécula, interférences dans l'excitation faradique, 367.

Nerfs optiques (atrophie), traitement par la strichine, 658.
 — *périphériques*, altérations consécutives aux lésions vasculaires, 124.
 — *périphériques* (élosions expérimentales des cellules de la moelle consécutives à la section des), 479.
 — *périphériques*, maladies, 62.
 — *périphériques* (remarques sur les processus de régénération des), 673.
 — (plaies des) et sutures nerveuses, 214.
 — *platiaires*, élongation pour maux perforants, 31.
 — *radiculaires* (à propos des), 413.
 — (carcane des), 213.
 — *spinaux*, ganglions, racines postérieures, 364.
 — *structure*, 7.
 — *raso-sensitifs*, 396.

Nerveux (arthropathies d'origine), 90.
 — (cellule), faits et problèmes nouveaux concernant sa pathologie, 611.
 — (chirurgie) chez l'enfant, 562.
 — (polyneurrite greffe sur une diathèse), 222.
 — (suture) et restauration fonctionnelle, 275.

Nervosités (affections) consécutives à la grippe, 333.
 — (cellules), altérations dans la congestion passive, 584.
 — (cellules), changements produits par l'action des agents stimulants et destructifs, 610.
 — (cellules) développement, d'après les données de la méthode de Golgi, 727.
 — (cellules) encore épithéliales dans la moelle du têtard de grenouille. Mode de développement, neurone, 51.
 — (cellules), modifications consécutives à la section des racines rachidiennes, 41.
 — (cellules) modifications microscopiques en rapport avec leur activité fonctionnelle, 703.
 — (cellules) (coloration), 61.
 — (lésions) expérimentales engendrées par la toxine diphtérique, 399.
 — (maladies), traitement par la suspension, 526.
 — (plaies), 381.
 — (plaies des nerfs et sutures nerveuses), 214.
 — (sécrétion gastrique par influences), 441.
 — (terminaisons) dans la dure-mère cérébrale, 578.
 — (traits des maladies) des enfants, 94.

Nerveux (action directe de la digitale sur le système central), 410.
 — (altérations des centres) dans le tabes, 304.
 — (altérations du système) dans l'empoisonnement chronique par le bichlorure de mercure, 491.
 — (anatomie du système), 695.
 — (changements du système) central dans les poly-névrites, 328.
 — (clinique des maladies du système), 316.
 — (du réveil des affections anciennes des centres), 146.
 — (effets de la toxine diphtérique sur les éléments), 303.
 — (éléments) dans l'empoisonnement subaigu par la quinine et l'ergotine, 191.
 — (infusion du choc) sur la marche des infections, 150.
 — (les éléments) dans la folie épileptique, 301.
 — (éléments du système) central et immunité envers les maladies infectieuses, 302.
 — (maladies du système), 13.
 — (maladies familiales du système), 14.
 — (réflexe cutané plantaire dans certaines affections organiques du système) central, 415.
 — (structures des centres), 445.
 — (système), altérations dans l'inanition, 77.
 — (système), altérations dans les paralysies diphtériques, recherches expérimentales, 38.
 — (système), histologie dans l'infection diphtérique, 78.
 — (système), infections, 379.
 — (système), méthodes de coloration, 563.
 — (système), sous-intestinal des insectes, 70.
 — (système), théorie des neurones, applications au processus de dégénérescence et d'atrophie dans le système nerveux, 70.

Nerveux (tunneur des centres), cinq nouveaux cas 458.
 — Voir *Système nerveux*.

Neurasthénie de Beard et états neurasthéniformes 567.
 — et arteriosclérose, 116.
 — et états neurasthéniformes, 280.
 — et maladie de Krishaber, 380.
 — et paralysie générale, 501.
 — et pessimisme, 516.
 — par colt interrompu, 629.
 — rapports avec la scoliose, 150.
 — *acuelle* (prostatite chronique et), 686.
 — symptômes d'excitation médullaire, 346.

Neurasthéniformes (états) et neurasthénie, 280.

Neurasthénique (hématomèses chez un), 533.
 — (spermatorrhée), 686.

Neurasthéniques (vésanie transitoire des), 251.

Neurofibromatose cutanée avec xanthome du bras droit, 549.
 — généralisée, 254, 614.
 — *plexiforme* du cuir chevelu, 677.
 — (un cas de), 139.

Neurologie chirurgicale (travaux de), 597.
 — et psychiatrie catalogue semestriel, 384.

Neurologiques (mélanges), 565.

Neuro-musculaire (recherches) sur le fuscau, 392.
 — (anatomie fine des fuscaux), 393.

Neurone (cellules nerveuses encore épithéliales dans la moelle du têtard de grenouille ; mode de développement du neurone), 61.
 — hypothèse histologique de son mode de fonctionnement, 701.

Neurones (conception du tabes comme affection de), 196.
 — (les polynévrites en rapport avec la théorie des), 54.
 — (leur rôle), 560.
 — lois de leurs dégénérescences, 186.
 — (théorie des) appliquée au processus de dégénérescence et d'atrophie dans le système nerveux, 70.
 — théorie, leurs connexions, 118.

Névralgie du moignon, 214.
 — du trijumeau, anatomie pathologique, 674.

Névraxie (feuilles d'autoplaie pour l'étude des lésions du), 94.

Névrectomie à distance pour les moignons dououreux, 663.

Névraxie arachidéale, cas typique, 189.
 — (*double*) du cubital et du médian, 343.

Névraxie diabétique avec lésions des nerfs et des muscles, 677.
 — expérimentale par compression, 466.
 — adénomatose d'origine intra-crânienne, 141.
 — périphérique avec dissociation des phénomènes paralysiques, 45.
 — traumatique, traitement par la compression forcée, 120.
 — une forme relevant des lésions vasculaires, 172.

Névraxies ascendantes traumatiques, phase radiculaire, 512.
 — cubitales dans la syphilis secondaire, 463.

Névraxie et hystéro-traumatisme, association, 715.

Névraxie chez le lapin par intoxication chlordique, 468.

Névraxie dans la tuberculeuse pulmonaire, 614.

Névraxies de nature alcoolique, 189.
 — syphilitiques de la période secondaire, 47.

Névraxique (paralysie), de l'hypoglosse droit, 342.

Névraxie à l'état normal chez l'homme, 104.

Névroathes, traitement et astics qui leur sont destinés, 383.

Névropathique (trois cas de suicide par pendaison dans une famille), 250.

Névropathiques (troubles) consécutifs à l'ablation de l'utérus et des annexes, 685.

Névroses (cardiopathies vulvaires et), 685.
 — coureuses par intoxication, 406.
 — glycosurie alimentaire, 277.

Névroses post-infectieuses, 277.

Noyau du funiculus teres et noyau intercalaire, 363.

Noyaux de l'hypoglosse, 558.

— de la III^e et de la IV^e paire, rapports anatomiques, 166.

— du cordon postérieur et de la substance de Rolando dans le bulbe, 726.

Nutrition et système nerveux, 244.

O

Obsédants (sur les états), 656.

Obsessions et impulsions musicales, 109.

— et idées fixes, 592.

Occipital (lobe) et vision mentale, 241, 242, 243.

Occipitaux (perception lumineuse subjective dans un cas de perte totale de la vision par destruction de l'écorce des deux lobes), 680.

Oculaires (paralysies) par fracture du crâne, 682.

— (parcloses des branches) du grand sympathique, 113.

— (troubles), localisation, 266.

Oculo-moteurs (troubles), rôle des vaisseaux, 213.

Œil bleu, anatomie pathologique, 492.

Œil (contractures et paralysies de la musculature extérieure et interne de l') dans l'hystérie, 403.

— paralysie congénitale de tous les muscles extrinsèques de l', 644.

— paralysies fonctionnelles des muscles de l', 403.

Ophthalmique (zona) avec hémiplegie croisée, 334.

Ophthalmoplegie externe bilatérale et hémiplegie droite consécutive à la rougeole, 111.

Ophthalmoplegie (migraine), 175, 380.

Opium (tumeurs d'), troubles psychiques, 502.

Optique (cataracte du nerf) dans l'intoxication, par l'extrait éthéré de fougère mûre, 80.

— (césion de la bandelette) et du péduncule cébral, 101.

— (crampots du nerf et de la bandelette) du côté opposé, 239.

Optiques (atrophie des nerfs), traitement par la strichnine, 658.

Oreille moyenne, suppuration chronique, glosarcomes des tubercles quadrijumeaux, 40.

Ostéo-arthropathie hypertrophante pneumique, 652, 719, 753.

— application des rayons Röntgen, 535.

Osteoplastie pour hernie cérébrale, 26.

Otitie, abcès cérébelleux consécutif, 551.

— abcès du cerveau, 715.

Otie (pathogénie et physiologie pathologique de l'hallucination de l'), 470.

P

Pachyméningite cérébrale gommeuse, 370.

— cervicale externe caséuse, 445.

— cervicale hypertrophique, 197.

— hémorragique prisane pour une paralysie générale, 550.

Paget (lésion métabolique de l'ostéite déformante de), 92.

Paludeennes (paralyses), 275.

Palustre (polynévrite périphérique d'origine), 512.

Papille étranglée (la sollicitant), sa valeur comme signe d'augmentation de la pression intracrânienne, 112.

Paraldehyde dans la pratique des allénés, 596.

Paralysie agitante, traitement par le sulfate de duboisine, 208.

— ecchymoses spontanées, 751.

Paralysie ascendante aiguë, 612.

— ascendante aiguë dans ses rapports avec la poliomylite antérieure et la polynévrite motrice, 86.

Paralysie ascendante aiguë due au streptocoque, 301.

— ascendante de Landry, un cas guéri, 628.

— à répétition du muscle droit externe gauche suivant 25 ans après une paralysie du droit supérieur du même côté, 462.

— arescœurd, chez une fillette, 500.

— associée des mouvements horizontaux des yeux, 112.

— atrophique par compression du plexus brachial, 624.

— bibrachiale d'Erb, 619.

— bulbaire apoplectiforme, considérations sur la paralysie de la déglutition et l'hémianesthésie, 308.

— bulbaire asthénique (paralysie bulbaire sans lesions, myasthénie grave pseudo-paralytique), 376.

— conjugale de tous les muscles extrinsèques de l'œil, 641.

— cardioïde du pouce, 14.

— de l'hypoglosse droit d'origine névritique, 342.

— diaphrénique, 344.

— diaphrénique survenue un mois après la scuruméthrapie, 344.

— du diaphragme, poliomylite antérieure subaiguë, 377.

— du nerf radial, élongation, guérison, 628.

— faciale chez le cheval, 615.

— faciale dans le tétanos céphalique, 553.

— faciale dans le zona, 162.

— faciale dite rhumatismale, 645.

— faciale périphérique, 614.

— faciale périphérique, interprétation de quelques phénomènes, 88.

— infantile (atrophies musculaires tardives consécutives à la), 336.

— infantile, traitement chirurgical du pied bot, 49.

— édilo-glossée d'origine corticale, 9.

— édilo-glosso-laryngée d'origine cérébrale, 335.

— édilo-glosso-laryngée de nature périphérique, 268.

— œculo-motrice perniciosa, 386.

— paroxysmatique familiiale, 114.

— post-diphlélique avec autopsie, 491.

— radiculaire supérieure du plexus brachial, 554.

— spinale antérieure subaiguë.

— spinale infantile avec exagération des réflexes, 511.

— spinale spasmodique, 115.

— familiale, 749.

— sphinctique du moteur oculaire externe droit et du facial gauche, 307.

Paralysies arachidiennes, 622, 628.

— causées à la narcolepsie, 512.

— diphléiques, altérations du système nerveux, 38.

— du type radiculaire dans la syringomyolie, 269.

— épileptiques, 206.

— faciales consécutives à l'herpès zoster, 203.

— fonctionnelles des muscles de l'œil, 463.

— laryngées de cause chirurgicale, 715.

— oculaires par fracture du crâne, 682.

— paroxysmatiques, 275.

— radiculaires obstétricales du plexus brachial, 623.

— tortiques, paralysie arachidionale, 622.

— traumatiques, elongation des nerfs, 118.

— ruminatoires et état affectif des paralytiques généraux, 312.

Paralysie générale à longue durée, 590.

— à Copenhague, 312.

— altérations des petits vaisseaux, 393.

— anciennes et nouvelles idées sur l'anatomie pathologique de la, 317.

— avec symptômes de la sclérose en plaques, 246.

— causes de son accroissement, 688.

— chez les deux sexes, 219.

— chez un allié, 317.

— combinée à l'atrophie musculaire progressive, 616, 643.

— contribution, 518.

— délire des négations, 517.

— délires systématiques, 653.

— durée anormale, effacement des symptômes, 529.

— et épilepsie corticale prolongée, 761.

— et folie sensorielle, 18.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES ANALYSÉES

777

- Paralysie générale et tabes.** 152.
 — et maladies infectieuses aiguës, 655.
 — et neurasthénie, 301.
 — étiologie, 654.
 — étiologie et statistique, 630.
 — forme précoce, 217.
 — hépatique (pseudo-), 120, 152.
 — jucaille, 249, 590.
 — juvénile, d'origine hérédio-syphilitique, 49, 119.
 — Ça méningo-myérite dans la, 171.
 — nature, encéphalte parenchymateuse, 398.
 — (pathoméningite-hémorragie prise pour une), 559.
 — (pseudo-), alcoolique, 517.
 — (pseudo-) consecutive à l'intoxication aiguë par vapeurs d'huile d'amiline, 655.
 — recherches bactérioscopiques sur l'écorce cérébrale d'individus morts de, 585.
 — (syringomyérite et pseudo-syringomyérite dans la), 588.
 — traitement par le sulfate de duboisine, 410.
- Paralytique infantile** (éruption syphilitique généralisée survenue chez un ancien), ayant respecté le membre atrophié, 439.
- Paralysiques généraux.** rapport des paralyses vase motrices avec l'état affectif, 312.
 — et sympathétiques, oscillations parallèles du nombre de cas, 312.
- Paramyoclonus multiple** de Friedreich, 205.
- Paranoïa.** délires cohérents, 249.
 — variété psychométrique type Scigas, 21.
- Paranoïaque.** développement d'idées délirantes par allégorisation de sensations réelles, 19.
- Parapégie** par mal de Pott dorsal, névrites périphériques des membres inférieurs, 87.
 — potique à début anesthésique, 622.
 — spasmodique acquise par sclérose des cordons latéraux, 54.
 — spasmodique familiale, 203, 529.
- Parathyroïdes** (extirpation des glandes), 398.
- Parésie** des branches oculaires du grand sympathique, 113.
- Parole automatique**, 503.
 — (récents progrès de la physio-pathologie de la), 716.
- Parricide** (par suggestion), 245.
- Passion** (la physio-psychologie de la), 154.
- Patellaire** (trépidation), nénèctomie, 287.
- Pédoncule cérébral** et substance noire de Scemmingring, anatomie fine, 577.
 — cérébral (lésion de la bandelette optique et du), 401.
 — (dégénérescences secondaires du) consécutives aux lésions cérébrales en foyer, 432.
 — cérébelleux postérieur, section, dégénérescence consécutive, 286.
- Pédonculaire** (anatomie fine des régions) et sub-thalamique, 237.
- Pelade** (nerveuse), 387.
- Perception lumineuse** subjective dans un cas de perte totale de la vision par destruction de l'écorce des deux lobes occipitaux, 650.
- Percussion** de la région sacrée, 559.
- Péronier** (analgésie), signe de tabes, 310.
- Personnalité** (sentiment de la), 214.
 — (transformation de la), et démence simple, 502.
- Perversion sexuelle**, 252.
- Perversité**, hernies et anomalies sexuelles, 409.
- Phonation** (sur la), 610.
- Phosphoglycérate**, 411.
- Pie-mère, cérébrale**, néoplasmes vasculaires, 286.
 — (sarcome de la), 19.
- Pied bot** de la paralysie infantile, 19.
- Pituite hémorragique** des hystériques, 122, 151.
- Plexus brachial**, paralysie atrophique par compression, 624.
 — paralysie radiculaire supérieure, 554.
 — (paralyses radiculaires obstétricales du), 623.
- Pneumoniques**, paralyses, 651.
- pneumogastrique** (excitabilité du bout périphérique), 368.
- Points moteurs**, topographie (points d'élection pour l'excitation électrique), 705.
- Poliencéphalite inférieure**, hémorragique aiguë, traumatisme cérébral, 80.
- Poliencéphalite** aiguë hémorragique, 761.
- Polioencéphalomyélite** aiguë, contribution, 78.
- Poliomyélite antérieure** aiguë, chez un homme de 47 ans, 378.
 — antérieure chronique, cause d'atrophie musculaire dans le diabète, 373.
 — antérieure aiguë par toxine de la fièvre typhoïde, 588.
 — antérieure, paralysie ascendante aiguë, polynévrite motrice, 86.
 — antérieure subaiguë avec paralysie du diaphragme, 377.
 — primitive, 285.
 — (syndrome de), par syphilis spinale, 273.
- Polydactylie**, au point de vue héréditaire, 589.
- Polyesthésie**, et macroesthésie, 47.
- Polyomyosite** aiguë, 374.
- Polynévrite** avec lésion de réaction à distance dans la moelle, 467.
 — avec lésions médullaires, 93.
 — aérologique, remarques sur la régénération des nerfs, 674.
 — et tabes, 717.
 — greffée sur une diathèse nerveuse, 532.
 — motrice à marche lente, 415.
 — motrice, poliomyélite antérieure, paralysie ascendante aiguë, 86.
 — périphérique d'origine palustre, 512.
- Polytétrachite**, changements du système nerveux central, 328.
- chez les enfants, une série observée à Bridgeport 46.
 — en rapport avec la théorie des neuroses, 54.
- Polyomyosite aiguë** : un cas de myosite d'origine syphilitique, 374.
- Polyurie hystérique**, 684.
- Pontion** lombaire, 159, valeur diagnostique et thérapeutique, 282, 717.
 — pour hématome de la moelle lombaire, 662.
 — sacro-lombaire, 662.
- Pont de Varolé**, tumeurs, 218.
- Forencephalie**, 488.
 — proéminente, 109.
- Pott** (mal de) dorsal, parapégie, névrites périphériques, 87.
 — ligatures apophyses, 663.
- Pottique** (parapégie) à début anesthésique, 622.
- Pouce** (paralysie corticale du), 14.
- Poul** cérébral dans ses rapports avec les attitudes du corps, la respiration et les actes psychiques, 71.
 — dans la maladie de Raynaud, 345.
 — lent permanent (claudication intermittente chez un hystérique atteint de), 624.
- Foumon**, vaso-constriction réflexe, 366.
- Protoneurone c. atriale** (tabes dorsalis, dégénérescence du), 370.
- Prostatite chronique** et neurasthénie sexuelle, 696.
- Psychiatrie** (l'homoéopathie en), 397.
- Psychiques**, guérison apparente des troubles psychiques chez deux maniaques atteints l'une de fièvre typhoïde, l'autre de suppuration abondante, 518.
 — (thérapeutique), 657.
 — (troubles) des fumeurs d'opium, 502.
- Psychologie comparée** (casai de), 348.
 — de la passion, 154.
 — des folles, 446.
- Psychologie** (l'année), 348.
- Psychopathes** (nouvelles recherches sur les criminels, les prostitués et les), 153.
- Psychopathies gastriques**, 503.
- Psychoses cocaine et ses variétés**, 519.
- Psychoses hollénoïdiennes** d'origine alcoolique, injections de strichine, 721.
 — syphilitiques, diagnostic, 219.
- Ptosis** (mouvement associé d'une paupière en), à l'occasion des mouvements du maxillaire inférieur, 288.
 — signe de syphilis cérébrale, 461.
- Puerpérale**, hémipégie, 679.
- Pupille** (dilatation volontaire de la), 72.
- Pycocyanique** (virus), lésions encéphaliques avec localisations déterminées chez le lapin, 412.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES ANALYSÉES

Pyramide antérieure (faisceau), topographie dans le bulbe, 6, 468.
Pyramidal (faisceau) et maladie de Little, 493.
 — terminalia inférieure, 414.
Pyramidales (fibres) homolatérales, 414.

Q

Queue de cheval (compression par endothérome), 440.
Quinine, éléments nerveux dans l'empoisonnement subaigu, 491.

R

Rachidien (ouverture du canal) dans la spondylite et la myélite par compression, 201.
Rachidienne (ménigite tuberculeuse, lésions des méninges et des racines), 412.
Rachis (ankylose du), 727.
 — (conductibilité sonore des os du), 215.
 — (diagnostic des lésions médullaires dans les traumatismes du), 42.
Rachitisme, lésions nerveuses, 718.
Racines antérieures sacrées (cellules ganglionnaires, dans les), 589.
 — médullaires postérieures, résection intra-durale, 30.
 — postérieures des nerfs sphéniques et ganglions sphéniques, 364.
 — rachidiennes (modifications des cellules nerveuses consécutives à la section des), 41.
 — spinales, modifications de structure constantes, 55.
Radiculaire (phase) des névrites ascendantes traumatisques, 512.
Radiculaires (à propos des nerfs), 413.
 — et médullaires (génoux), types cliniques, 311.
 — paralysies dans la syringomyélie, 269.
 — paralysies obstétricales, 623.
Ramollissement des lobes latéraux du cervelet, artérite syphilitique, syndrome cérébelleux, 440.
 — qui entoure les tumeurs cérébrales, 433.
Raymond (maladie de), 344; modifications du pouls, 245.
Réaction de dégénérescence à distance, 89.
Réflexe cutané plantaire dans certaines affections organiques du système nerveux, 415.
 — du fascia lata, 365.
 — (inhibition) sur les nerfs périphériques, 583.
 — (langage), 250.
 — patellaire dans certaines affections labyrinthiques, 413.
 — pharyngien et réflexes tégumentaires, pouvoir hystéro-classique, 714.
 — radio-bicipital, 510.
 — rotulien (syndrome de Weber chez un diabétique avec réapparition du) du côté paralysé, 53.
 — (vaso-constriction pulmonaire), 366.
Réflexes (paralysie spinale infantile avec exagération des), 511.
 — conservation dans un tabes supérieur, 269.
 — patellaires au cours des affections hépatiques, 412.
 — tendineux dans l'état post-épileptique, 712.
Reil (dégénérescence du ruban de), 409.
Rein (nerf du), 52.
Relâchement musculaire dans le tabes dorsal, 339.
Répétition forcée des mots comme entité morbide, 558.
Résistance électrique du corps humain, 216.
Rétine (artère centrale de la), lieu d'entrée dans le nerf optique, 239.
 — nerf optique, rapports avec la bandelette optique du côté opposé, 239.
Rétrécissement mitral d'origine hystérique, 405.
Révolution (de la), 501.
Réostat à résistance rythmiquement variable ou réostat ondulant, 706.
Rhomboïdale (hydatide de la fossette), 182.
Rolando (tubercule de), destruction expérimentale, 7.
 — (substance de) dans le bulbe, 726.
Romberg (signe de), 71.

Romberg (signe de) survenant subitement chez un tabétique amaurotique et disparaissant progressivement, 468.
Rontgen, application à l'étude d'un cas de pseudo-ostéoarthropathie hypertrophante, 535.
 — (perception des rayons) par les hystériques, 514.
 — (photographie par les rayons) d'une balle de 7 millimètres dans le cerveau, 523.
 — (rayons) appliqués à l'acromégalie, 556.
Rougeole, hémiplegie et ophthalmopégie consécutives, 111.

S

Sacré (percussion de la région), 559.
Sacro-lombaire (ponction), 662.
Sarcome de la pie-mière, 10.
 — du cortex, 28.
 — du sphénoïde, paralysie pseudo-vulnifère, 113.
 — volumineux du cerveau ayant débuté dans la substance blanche de la région frontale gauche, 170.
Sarcomes des nerfs, 213.
Salicylique (acide) et salicylates, action physiologique et thérapeutique, 337.
Saturnin (intoxication), symptômes rares, 16.
 — (une cause nouvelle d'intoxication), 468.
Sciatique (analyse de 200 cas), 379.
 — (névralgie), traitement par les douches éossaïges, 559.
 — traitement par injections sous-cutanées, 693.
Sciopède (un cas de), 12.
Sclérodermie chez un enfant, 469.
Sclérose cérébrale hypertrophique ou tubéreuse compliquée de meningoite, 329.
 — latérale amyotrophique, contribution, 378.
 — en plaques, langage extérieur, 766.
 — en plaques (symptômes de la) dans la paralysie générale, 216.
Scléroses combinées de la moelle épinière dans les anémies pernicieuses, 491.
Scoliose, une cause non encore considérée, 513.
Scopolamine, action sur les aliénés, 724.
Senecón (sur le), 501.
Sens musculaire, mémoire, 726.
Sensibilité (conducteurs de la) esthésique dans la moelle, 180.
 — de la femme, 215.
 — hypoplexique, 243.
 — (troubles de la) dans le tabes, 43, 402.
Sensitifs (centres et voies), 6.
 — trouble dans les maladies viscérales, 710.
Sensitivo-moteur (effets de la rupture du circuit) des muscles dans sa portion centripète, 52.
Sensoriels (centres et voies), 6.
Sentiment de la personnalité, 241.
Sérumthérapie dans le tétanos, 757.
Sexuel (transisme et unisexualité, étude sur différentes manifestations de l'instinct), 350.
Sexuelle, inversion, perversion, carâcères génitaux, 252.
 — (anomalies), 409.
Sexuelle (les fétichistes, pervertis), 191.
Signe de Romberg, 91.
Simulation (un cas de), 594.
Sinusites maxillaires compliquées de tbc douloureux, 715.
Sommering (anatomie fine de la substance noire de) et du pédicule cérébral, 577.
Sommell, théorie histologique, 701.
 — symptomatique, traitement des attaques, 209.
Sasmes fonctionnels, considération sur la pathogénie, 712.
Spermatorrhée neuroathérogène, 686.
Spina bifida et méninxocéles crâniennes d'apparition myomatueuse, 627.
Spinal, section de la branche externe, 444.
Spinales (endothérome de la dure-mère), 198.
Spinaux (nerfs), ganglions, racines postérieures, 254.
Spondylite (ouverture du canal rachidien dans la), 201.

- Strabisme**, méthodes de traitement, 693.
Streptocoque, action sur les ganglions spinaux et la moelle, 468.
 — (paralysie ascendante aiguë due au), 304.
strychnine dans les psychoses hallucinatoires, 721.
 — traitement de l'atrophie des nerfs optiques, 658.
Stupidité aiguë à forme méningoïtique, 121.
Sublimé dans la méningite cérébro-spinal, 629.
Suggestion (tentative de parallèle sous l'influence de la) pendant le massage, 216.
 — traitement de l'incontinence d'urine, 658.
 — traitement de l'intoxication par la morphine, l'opium, le chloral, etc, 692.
Suicide (du), 215.
 — chez les affaîs, 315.
Suicide par pendaison, trois cas dans une famille de névropathies, 250.
 — (un cas remarquable) chez un épileptique, 555.
Sulfonal, 25, 751.
Surdité verbale dans la méningite tuberculeuse, lésions, 299.
 — urénique, 306.
Suspension dans le traitement des maladies nerveuses, 526.
Suture métopique, ses rapports avec la morphologie crânienne, 575.
 — nerveuse et restauration fonctionnelle, 275.
 — ethmoïdo-iacrymale chez les délinquants, 409.
Sympathique (action vaseo-constrictive pulmonaire du grand), 73.
 — cervical, section dans l'exophthalmie, 527.
 — cervical, section, dans les formes graves du goitre exophthalmique, 715.
 — (méningo-encéphalite infectieuse et toxique après l'ablation du cervical), 490.
 — (parcloses des branches oculaires du), 113.
Sympathiques (ganglions), structure comparée, 364.
Syndrome bulbaire, 680.
 — de Weber chez un diabétique avec réapparition du réflexe rotuleen du côté paralysé, 63.
Synovie, épandement à distance dans deux arthropathies tabétiques, 11.
Syphilis, association fréquente des phénomènes céphalo-bulbaux aux symptômes médullaires, 461.
 — cérébrale, 13.
 — cérébrale précoce, 499.
 — cérébrale (ptosis signe de), 461.
 — cérébrale, trois cas, 460.
 — cérébro-spinal, 672.
 — de la moelle épinière, 338, 461.
 — gomme de la moelle, 434.
 — et tabes, 113, 307, 339.
 — héritabilité de la moelle épinière, 620, 627.
 — (myélite aiguë et), 619.
 — (névrites cubitales dans la) secondaire, 462.
 — spine (la méningo-myélite dans la), 171.
 — spine, syndrome de poliomylérite, 273.
Syphilitique (sommme) double de la moelle ayant déterminé un syndrome de Brown-Séquard bilatéral avec dissociation syringomyélique, 431.
 — (gomme) de la moelle, 760.
 — artérielle, ramollissement du cervelet, 410.
 — (hystériel), 753.
 — (myélite), 628.
 — (paralysie) du moteur oculaire externe droit et du facial gauche, 307.
 — (paralysie) générale juvénile d'origine héréditaire, 119.
 — (polymyélite aiguë, un cas de myélite d'origine), 374.
 — (éruption) généralisée survenue chez un ancien paralytique infantile, ayant respecté le membre atrophié, 439.
Syphilitiques et paralytiques généraux, oscillations parallèles du nombre de cas, 312.
 — (névrites) de la période secondaire, 47.
 — (psychoses) diagnostic, 219.
Syringomyélie à forme acromégallique, 270.
 — avec amyotrophie Aran-Duchenne et anesthésie dissociée en bande zostéroïde sur le tronc, 377, 439.
- Syringomyélie** avec anesthésie totale, 271.
 — avec autopsie, 586.
 — avec myotonie de certains muscles, 725.
 — considérations, 562.
 — contribution, 144.
 — contribution à la pathogénie, 188.
 — et pseudo-s, dans la paralysie générale, 586.
 — formation de cavités dans la moelle allongée, lésions anatomiques du bulbe, 399.
 — formes atypiques, 309.
 — paralysies du type radiculaire, 269.
 — (traumatisme et hématomyélie cause de), 372.
 — troubles trophiques et vaso-moteurs, 88.
 — troubles vaso-moteurs, 14.
 — type Morvan chez l'enfant, 682.
 — unilateral, troubles oculo-pupillaires, 111.
Syringomyélique (syndrome de Brown-Séquard d'origine), 270.
Système nerveux (atlas d'histologie du), 189.
 — central (influence de l'innervation du, le développement du) des animaux nouveau-nés, 170.
 — et nutrition, 214.
 — ses troubles moteurs dans l'hépès zoster, 203.
 — son influence sur la marche et la localisation des processus infectieux, 145.
 — Voir *Nerveux*.

T

- Tabes**, affection de neurones, 196, 370.
 — altérations des centres nerveux, 304.
 — (analgésie du cubital et du pectoral comme signe du), 340.
 — association avec l'hystérie, 748.
 — attitudes anomalies, 616.
 — dorsal avec symptômes bulbares, 673.
 — dorsal, relâchement musculaire, 339.
 — dorsal; dégénérescence du protoneurone centrale, 370.
 — dorsal et syphilis, 339.
 — et folie, 591.
 — et paralysie générale, 152.
 — et polyneurrite, 717.
 — et syphilis, 113, 307.
 — (état statistique des symptômes du), 85.
 — évolution générale, 643.
 — (la méningomyélie dans le), 171.
 — latéralithique, 495.
 — sans incoordination, 307.
 — supérieur avec conservation des réflexes, 269.
 — traitement, 523.
 — troubles de la sensibilité, 43.
 — un cas intéressant d'un point de vue de l'étiologie, 203.
 — variations du chémisme stomacal, 220.
Tabétique amaroctique (Romberg survenant subitement et disparaissant progressivement chez un), 468.
 — (angine de poitrine), 45.
Tabétiques (arthropathies), 14, 748.
 — fractures, 748.
 — traitement des crises gastriques, 208.
 — traitement des crises gastriques par le protoxate late de curium, 659.
 — (troubles sensitifs), topographie, 402.
Testicule (granulome infantile avec tumeur du), 290.
Tétanie chez l'enfant, 687.
 — chronique récidivante, 687, 752.
 — (contribution à l'étude de la), 90.
 — étiologie et pathologie, 557.
 — (hystérie simulant la), 443.
 — idiopathique de l'enfance, thyroïdothérapie, 528, 755.
Tétaniformes (convulsions), 187.
Tétanos céphalique, paralysie faciale, 553.
 — musculaire (du nombre d'excitations électriques nécessaires pour produire le), 584.
 — raccourcissement musculaire, 714.
 — et sérumthérapie, 767.
Tetronal, 25.
Thalamique (anatomie fine des régions pédonculaire et sub-), 237.

- Thermiques** (centres), 393.
Thermo-esthésies curatives, 380.
Thermo-esthésomètre électrique, 8.
Thomsen (maladie de), 58, 115, 181, 217.
Thoraciques (déformations) dans quelques affections, 232.
Thyroïde (glande), innervation et circulation, 345.
 — (glande) dans les formes chroniques de l'athérosclérose, 722.
 — (glande) traitement du myxédème, 184.
 — du goitre, 526.
 — de la tétanie, 528.
 — congestion de glande, traitement de l'idiotie myxodématuse, 121.
 — (la glande) et l'appareil génital de la femme, 189.
 — (la substance active de la glande), 185.
 — (maladie de Basedow traitée par l'ingestion de glande), 126.
 — (préparations d'extrait), 55.
Thyroides (effets de l'exérèse des glandes parathyroïdiennes), 398.
Thyroïdectomie chez les serpents, 9.
Thyroidien (traitement) chez les aliénés affectés de goître, 691.
 — (traitement) de l'idiotie myxodématuse, 209.
 — (traitement) du goître, 526, 527, 592.
 — (traitement), résultats obtenus, 443.
 — (un cas de myxédème après un traitement), 125.
 — (traitement dans la tétanie), 755.
Thyroidienne (myopathie progressive améliorée par la médication), 403.
 — (myxodème congénital traité par la médication), 536.
Thyroidiennes (emploi thérapeutique des préparations), 283.
 — (naïf myxodématueux traité par les préparations), 692.
Thyroidiens (influence des produits) sur la croissance, 74.
Thyroidisation (effets de l'hyper) expérimentale, 74.
Thyroidothérapie dans la tétanie idiopathique de l'enfant, 528.
Tic douloureux, traitement, 567, 715.
Torticollis congenital, traitement chirurgical, 60.
 — intervention sur le nerf spinal, 29.
Toxine diphétique, effets sur les éléments nerveux, 303.
Toxiques (paralysies) en général, paralysie arsenicale en particulier, 622.
Traumatique (fracture) du crâne, guérison par la trepanation parietale, 187.
 — (rupture) de l'artère méningée moyenne gauche sans fracture du crâne, 135.
Traumatiques (myélites), 43.
Traumatisme cérébral, polio-encéphalite inférieure hémorragique aiguë, 80.
 — dans les attaques d'épilepsie, 118.
 — (persistance, après l'isolement de la moelle, modifications apportées dans le fonctionnement de cet organe par un traumatisme expérimental, de l'écorce cérébrale), 51.
 — du rachis, diagnostic des lésions médullaires, 12.
Travail intellectuel, influence sur la respiration, le pouls, 54.
Tremblement consécutive à l'influenza, 710.
 — professionnel d'origine mécanique, 652.
 — sciatique, étude graphique, 536.
Tremblements (sciatique des), 474.
Trépanation (difficultés du choix du point de), 27.
 — pour un cas d'épilepsie, 522.
Trépidation patellaire, semiologie, 287.
Trijumeau (névralgie du) anatomie pathologique, 674.
 — physiologie, 107.
Trional, 25.
 — valeur hypnotique, 49.
Trolard (loi de); rapports des artères et des sinus de l'encéphale, 104.
Trophiques (troubles), dans l'intoxication oxy-carbonique aiguë, 17, 754.
 — (troubles) des dents d'origine hystérique, 533.
- Troubles** de coordination du larynx, 279.
 — de la sensibilité dans le tabès, 43.
 — digestifs des hystériques, 318.
 — intellectuels consécutifs à la fièvre typhoïde, dépression amnésique, altérations de la personnalité, 313.
 — neuropathiques consécutifs à l'ablation de l'utérus et des annexes, 685.
 — oculaires dans l'acromégalie, 111.
 — oculaires dans la syringomyolie, 111.
 — oculaires, localisation, 266.
 — oculaires multiples consécutifs à une attaque d'apoplexie hystérique, 91.
 — sensitifs dans les maladies viscérales, 710.
 — sensitifs tabétiques, topographie, 102.
 — trophiques dans la bleorrhagie, 147.
 — trophiques des dents d'origine hystérique, 533.
 — voir *Trophiques*.
 — vase-motaxie dans les maladies infectieuses, 282.
 — vase-moteur d'origine cérébrale, 15.
 — vase-moteurs d'origine hystérique, 626.
 — visuels et oculo-moteurs, rôle des vaisseaux, 619.
Tubercule de Rolando, destruction expérimentale, 7.
Tubercules quadrigeaumeaux (gliosarcome des), 40.
Tuberculeuse (endotheliome comprimant les nerfs de la queue de cheval et développé au voisinage d'une ostéite), 440.
 — (ménigrite) de l'adulte, 707.
 — (meningite), lésions des méninges et des racines rachidiennes, 412.
 — (ménigrite), surdité verbale, puis surdité totale, anosmie, agnosie, lésions du fond de Sylvis, 292.
Tuberculose dans la ménigrite tuberculeuse, 759.
Tuberculose centrale de la moelle, 516.
 — pulmonaire, névrites périphériques, 614.
 — vertébrale antérieure, 31.
Tumeur cérébellenne, 671.
 — cérébellenne avec troubles oculaires, 672.
 — du canal rachidien comprimant la moelle, 142.
 — du cerveau, 410.
 — intra-ordinaire traitée opératoirement avec succès, 154.
 — kystique sous-bulbaire, 431.
 — médiatitaire, gliosarcome de la région cervicale, 411.
Tumeur cérébrale, 109.
 — cérébrales, 306, 409, 459.
 — cérébrales, clinique et chirurgie, 334.
 — cérébrales se manifestant exclusivement par des lettres agraphiques et paralytiques, 459.
 — cérébrales (sur le ramollissement qui entoure les), 433.
 — cérébrales, traitement chirurgical palliatif, 157.
 — de l'encéphale, traitement chirurgical, 156.
 — de la moelle et de ses méninges, 144.
 — de la moelle sans violentes douleurs, 164.
 — des centres nerveux, cinq nouveaux cas, 558.
 — du cerveau, 16, 13, 28.
 — du Pont de Varole, 218.
 — et abcès de la région préfrontale du cerveau, symptomatologie, 707.
Typhoïde (hébre), anatomie pathologique de la moelle, 534.
 — hémiplégie, 550.
 — diagnostique avec ménigrite.
 — troubles intellectuels, 312.

U

- Udiomyélite** par toxine, 588.
Unisexualité et uranisme, 350.
Uranie (intoxication expérimentale par l'acétate d'), 705.
Uranisme et unisexualité, 350.
Urémie (hémiamyopie dans l'), 110.
Urémique (aphasie), 438.
 — (convulsions d'origine) suivies d'hémiaxie persistante, 337.
 — (surdité verbale), 306.

Urine (incontinence d'), traitement par suggestion, 658.
 — Toxicité chez les épileptiques, 414.
Urique relation entre les états de dépression et l'acidité, 519.
Utérus troubles névropathiques consécutifs à l'ablation de l', 685.
 — fibromes et épilepsie, 534.

V

Vague et nécessaire, rapports anastomotiques, 238.
Vasculaires (neurites relevant des lésions vasculaires), 172.
Vaso-constriction pulmonaire, réflexe, 366.
Vaso-constrictive (action) pulmonaire du grand sympathique, 73.
Vaso-moteur (trouble), unilatéral d'origine cérébrale, 15.
Vaso-moteurs (étude de l'excitation directe, réflexe et centrale des nerfs) mésencéphaliques étudiés avec un nouvel appareil volumétrique, 413.
 — (troubles) d'origine hystérique, 626.
 — (troubles) dans la syringomyylie, 14.
 — (troubles) dans les maladies infectieuses, 282.
 — (innervation) de l'intestin, 394.
Vaso-motrices (paralysies), état affectif des parasympathiques généraux, 312.
Vaso-sensitif (nerfs), 396.
Ventricule (quatrième), développement et caractères de son extrémité caudale, 363.
Verbales défaut d'évocation spontanée des images auditives, chez les aphasiques moteurs, 85.
 — (psychologie des associations) dans l'aphasie motrice, 84.
Vertébrale (tuberculose) antérieure, 31.
Vertèbres cervicales, luxations compliquées de fractures, 158.
Vertiges auxiliaires de l'hypnotisme et de la narcolese, 18.
 — état de l'intelligence, 18.

Vésanie transitoire des neurasthéniques, 251.
Vésicaux (faux calculs) chez les hystériques, la fièvre de S'Georges, 625.
Vesicale (innervation des muscles de la), 52.
Viscérales (maïdies), troubles sensitifs, 710.
Vision mentale, lobe occipital, 241, 242, 243.
 — perception lumineuse subjective dans un cas de la par destruction de l'écorce des deux lobes occipitaux, 680.
Visuels (troubles), rôle des vaisseaux, 210.
Voies et centres sensitifs et sensoriels, 6.
Volonté (influence de la), sur les pulsations cardiaques, 287.
Volumétrique (nouvel appareil), 394, 413.

W

Weber (Syndrome de) chez un diabétique avec disparition du réflexe rotuleen du côté paralysé, 93.

Y

Yeux, déviations conjuguées, rapports des noyaux des III^e et VI^e paires, 466.
 — paralysie associée, des mouvements horizontaux, 112.

Z

Zona des membres, distribution métamérique, 710.
 — du tronc et sa topographie, 646, 647.
 — ophthalmique avec hémiplégie croisée, 334.
 — paralysie faciale, 462.
 — topographie, 255.
Zones hystéricopares et hystéroclastiques, 119.
Zoster (herpès), troubles nerveux, 203.
Zostéroïde (anesthésie dissociée en bandes) sur le tronc, dans la syringomyylie, 377, 459.

IV. — TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

Abadie, 715.
Achard, 255, 377, 439.
Aclaud (d'), 551.
Acquisto, 578.
Adamkiewicz, 112.
Agostini, 278, 406.
Alché (d'), 380.
Alelekov, 492.
Alessi, 241.
Alexandroff, 562.
Allard, 584.
Allen Starr, 403, 409.
Alzheimer, 217.
Amaldi, 300.
André, 158.
Anufimoff, 56, 206.
Angerer, 692.
Angioletta, 399.
Angyan, 629.
Antonovski, 182.
Arcy (D') Power, 12.
Archambault, 589.
Arloint, 368.
Ariovski, 760.
Armaignac, 266, 462.
Arnaldi, 591.
Arnaud, 500, 529.
Arnstein, 218.
Ascoli, 595.
Athias, 51.
Attoca (d'), 458.
Augagneur, 469.
Ausset, 533.
Auvray, 334.
Azoulay, 52.

B

Babinski, 87, 415, 467.
Babon, 511.
Bajenoff, 181.
Bailey, 464, 612.
Ballance, 551.
Ballet, 74, 93, 175, 306, 343,
472, 479, 499.
Balzer, 499.
Bard, 553.
Bardet, 501.
Bardury, 461.
Baron, 17.
Bassi, 463.
Bastianelli, 491.
Batelli, 758.
Battaglia, 109.
Bausse, 663.
Bazilevsky, 286.
Beaunis, 318.
Bechterew, 72, 215, 216, 217,

287, 558, 559, 560, 631, 638,
721, 725, 726, 727.
Bédos, 48.
Belmondo, 397, 712.
Belugou, 158, 526.
Bendl, 750.
Benoit, 757.
Benvenuti, 718.
Berdez, 682.
Berg, 154, 348.
Bergonié, 706.
Berlioz, 55.
Bernard (Alb.), 254.
Bernhardt, 62, 268.
Bermheim, 476, 503, 532, 534.
Beselin, 403.
Besnier, 469.
Beulon, 111.
Bianchi, 18, 236, 340, 716.
Bianchi-Mariotti, 588.
Biet, 333.
Billard, 693.
Binet, 54, 70, 71, 348.
Binz, 282.
Blachstein, 284.
Blanc, 511, 705.
Blazicek, 443.
Bléuler, 609.
Blumenau, 725, 826.
Boari, 151.
Bodin, 438.
Boissier, 550.
Boix, 88.
Bombarda, 206, 207, 211, 517,
555, 598.
Bonamo, 154.
Bonjour, 685.
Bonnet, 478.
Bonnier (Pierre), 71, 413, 414,
495, 610.
Bordier, 705.
Borichpol'ski, 287, 559.
Bose, 414, 467, 619.
Bosq, 514.
Bottazzi, 372.
Bouch, 286.
Bouchaud, 9.
Boudault, 757.
Bourbonet, 214.
Bourneville, 121, 209, 251, 329,
383, 408, 441, 465, 566, 609.
Bousch, 533.
Bouveret, 39, 433, 459.
Bovet, 220.
Boyer, 251, 408.
Braquehaye, 597.
Braun, 445.
Brero (van), 12, 593.
Brissaud, 109, 269, 334, 336,
365, 498, 523, 646, 647, 710.

C

Cabannes, 475.
Cabitto, 314.
Cantalamessa, 203.
Cappelletti, 21.
Capriati, 396.
Caroli, 757.
Carpentier, 591.
Carter, 26.
Cartex, 705.
Carrara, 315, 596.
Carrière, 299, 614, 748, 751.
Cassagnet, 27.
Cassire, 672.
Catrin, 499.
Caussin, 31.
Cavazzani, 583.
Cazal (du), 499.
Cenni, 301, 303.
Cenni, 586.
Charcot (J.-B.), 82, 468.
Chailloix, 550.
Champenier, 47.
Chantemesse, 270.
Charpentier, 367, 368.
Chatatoff, 564.
Charon, 406, 518.
Charrin, 120, 412.
Chéron, 151, 405, 518.
Chiapault, 30, 31, 156, 341, 402,
512, 536, 597, 622, 663, 677.
Choulanski, 721, 722.
Christiani, 9.
Clarke, 198.
Claude, 91, 478.
Claus, 211.
Clozier, 118, 150, 711.
Cigliano, 597.
Cohn, 750.
Collin, 552.
Collins, 565.

Combes, 715.	E	Generali, 398.
Comby, 33, 500, 531, 756.	Ebstein, 203.	Geronzi, 376.
Comini, 463.	Ecart, 590.	Ghilarducci, 89.
Consiglio, 396.	Edinger, 104.	Gilles, 515.
Couetoux, 383.	Egger, 245.	Gilles de la Tourette, 92, 120,
Contejean, 51, 52.	Eichhorst, 15.	277, 499, 512, 620, 627.
Cornil, 119.	Eisenhitz, 444.	Giufré, 717.
Corning, 18.	Ellefse, 592.	Glineann, 279.
Coronat, 90.	Elliot, 29, 565.	Glück, 339.
Coulon, 398.	Enriquez, 74.	Goldflam, 114.
Courmont, 468.	Erb, 307, 523.	Goldschmidt, 210.
Courtade, 52.	Erlemeyer, 755.	Goldspiegel, 686.
Courtier, 54.	Erlicki, 215.	Goldzinguer, 180.
Cousot, 513.	Etienne, 635, 750, 753.	Gomba, 145.
Cristiani, 243, 490.	Ettlinger, 412.	Gosseiff, 721.
Croq, 475.	Eulenburg, 115.	Gottlieb, 284.
Croq fils, 38, 402, 478.	Ewald, 283.	Gosseef, 182, 720.
Crocq (J.-B.), 49.	Ewing, 612.	Grabower, 673.
Crouzet, 47.	F	Grande, 461.
Csillag, 275.	Faisans, 121.	Grandmaison (de), 43, 307.
Cullerre, 658.	Fajersztajn, 7.	Grasset, 458, 694.
D	Falk, 724.	Gravitz, 377.
Daddi, 584.	Feichmüller, 517.	Greidenberg, 208, 518, 630, 721.
Dalché, 501.	Feleky, 185.	Griffault, 756.
Daleine, 597.	Féré, 23, 53, 54, 84, 250, 254,	Grocco, 708.
Dallemagne, 318, 598.	467, 756.	Grondaht, 50.
Daman, 596.	Ferrand, 411, 489.	Grünwald, 113.
Dana, 565, 595.	Ferrier, 533.	Gudden, 674.
D'Arcy Power, 12.	Fießinger, 657.	Guérin, 753.
Darin, 408.	Finkelstein, 181, 251.	Guillemot, 623.
Debierre, 52, 346.	Fish, 580.	Gurrieri, 705.
Debove, 24, 45, 119.	Fischer, 189.	Guyon, 52.
Dehio, 752.	Flammarion, 459.	Guyot, 439.
Dejerine, 45, 50, 52, 54, 88, 94,	Flechsig, 361, 381.	Gyurman, 628.
192, 414, 415.	Fleur, 42.	H
Delage, 411.	Fleur (de), 209, 501.	Halipré, 624.
Delmas, 476, 655.	Forel, 348.	Hallager, 212.
Delore, 438, 549.	Fournier, 119, 277.	Hallion, 394, 413.
Delorme, 120.	François-Frank, 73, 336, 394,	Hamburger, 144.
Demoutin, 30, 597.	413.	Hammond, 46.
Dercum, 337.	Francoette, 208, 410, 502, 510.	Hamon du Fougeray, 383.
Devallat, 381.	Frankl-Hochwart, 123.	Hannion, 152.
Devic, 313.	Fraser, 677.	Hanot, 434, 439.
Dexler, 645.	Freelich, 534.	Hatschek, 309.
Deyl, 239.	Frankel, 459.	Hauser, 752.
Dieloff, 558.	Fraenkel, 185, 535.	Head, 710.
Dietz, 594.	Frenkel, 158, 339, 616.	Hédon, 758.
Dieulafoy, 753.	Frey, 127, 187.	Hein, 501.
Dignat, 212.	Fuchs, 755.	Heizen, 679.
Dinkler, 80.	Fumajoli, 584.	Hejberg, 312.
Dobrotwarski, 560.	Fürstner, 201.	Helfond, 554.
Donaldson, 565.	G	Henry, 54, 517, 758.
Donath, 671.	Gajkiewicz, 460.	Herr (Mme), 278.
Donth, 656.	Galaville, 170.	Herrick, 374.
Dortchevsky, 410.	Galeazzi, 150.	Herting, 25.
Dotto, 21, 50, 491.	Galliard, 94, 627.	Hertoghe, 74.
Doyen, 25.	Garnier, 474, 476, 529.	Herz, 445.
Doyon, 399, 46 ² .	Garnier, Paul, 191.	Herzen, 24.
Drouard, 683.	Garofalo, 376.	Hess, 246.
Duchateau, 279.	Gasne, 275.	Hitzig, 521.
Duclos, 307.	Gastou, 556.	Hobbs, 535.
Dufour, 440, 579.	Geaimelli, 588.	Hoché, 638.
Dumas, 312, 414.	Gehuchten (van), 469, 493,	Hochhaus, 749.
Duplat, 553.	695.	Hock, 125, 126, 442.
Duplay, 214.	Geill, 18.	Homen, 369, 370, 378, 468.
Dupré, 533.		Hottinger, 686.
Durand, 514.		Hesselin, 651.
Durk, 615.		Huchard, 93, 220.
Dutil, 93, 392, 479, 499.		Hutchinson junior, 155.

- Hyde, 379.
- I**
- Ioutchenko, 364.
- Iwanoff, 47, 654.
- J**
- Jaboulay, 527.
- Jacobsohn, 6.
- Jacovenko, 721.
- Jadovsky, 466.
- Jaksh, 277.
- Janet (Pierre), 178, 241.
- Janni, 393.
- Jannin, 692.
- Janowski, 16.
- Jansen, 10.
- Jean, 148.
- Jeanselme, 147.
- Jelgersma, 6.
- Jemma, 717.
- Jestkoff, 723.
- Jocqs, 644.
- Joffroy, 120, 152, 566.
- Jolly, 439.
- Joukoff, 170, 215, 582.
- Jourdan, 512.
- Jourmann, 659.
- Jurman, 724.
- Juliusburger, 329.
- K**
- Kaiser, 15, 78.
- Kalisher, 11.
- Kain, 432.
- Kamkaff, 723.
- Kast, 282, 284.
- Kéralval, 249.
- Kilian, 662.
- Kinski, 631.
- Kirmisson, 627.
- Kissel, 184.
- Klewe, 517.
- Klinke, 597.
- Klippen, 171, 312, 486.
- Knauer, 713.
- Koch, 522.
- Kohne, 277.
- Kojewnikoff, 185, 219, 563, 564.
- Kölliker, 565.
- Kopper, 197.
- Korb, 586.
- Korniloff, 285.
- Korsakoff, 184, 564, 721.
- Kose, 17.
- Kourilsky, 684.
- Kovalevski, 720, 762.
- Kouznetzoff, 722.
- Krafft-Ebing, 251, 688, 690.
- Krause, 107.
- Kroemer, 214.
- Kronig, 282.
- Kronthal, 11.
- Küffner, 21.
- Kuskow, 197.
- L**
- Labatt de Lambert, 683.
- Labadie-Lagrave, 88.
- Labeledoff, 215.
- Laborde, 412.
- Laechr, 43.
- Lafon, 679.
- Lamacq, 474, 501, 508.
- Landel, 707.
- Lange, 319.
- Lancereaux, 622, 628, 714.
- Landau, 726.
- Landowski, 614.
- Langle, 693.
- Lannois, 266, 431.
- Lanterbach, 250.
- Lapinsky, 115, 328.
- Lapointe, 529.
- Larroussine, 592.
- Laurent, 502, 504, 529.
- Lebecq, 148.
- Le Bon, 446.
- Le Dard, 533.
- Le Filatire, 344.
- Le Fournier, 279.
- Legendre, 41.
- Legrave, 153.
- Lehmann, 149.
- Lenaire, 52.
- Lenaitre, 22.
- Le Meine, 315.
- Lemesle, 315.
- Lemoine, 346.
- Lenhardt, 282.
- Lenoble, 269.
- Leone, 528.
- Lepage, 468.
- Lépine, 13, 403.
- Lépine (L.), 682.
- Leroux, 311.
- Lesly (M^{me}), 687.
- Leusch, 686.
- Lévi Léopold, 412.
- Levillain, 567.
- Levison, 519.
- Levtchatkine, 217.
- Lévy, 502.
- Lloyds, 613.
- Liepmann, 24.
- Libotte, 210.
- Lioubimoff, 246.
- Lochthiloff, 180.
- Logereau, 268.
- Londe, 14, 523.
- Lop, 347.
- Lorrain, 80.
- Lots, 640.
- Louis Fernand, 345.
- Lountz, 284.
- Lubinoff, 182.
- Lugaro, 611.
- Luhrmann, 249.
- Lui, 577.
- Lungini, 302.
- Lurashki, 8.
- Luys, 52.
- M**
- Maestro, 755.
- Magnan, 22, 407, 653, 655, 689.
- Magon, 345.
- Mahaim, 80, 401.
- Mairet, 414, 467.
- Malgat, 658.
- Maltese, 595.
- Mandalari, 583.
- Manheimer, 626.
- Mannelli, 583, 593.
- Maracino, 362.
- Marandon de Montyel, 23, 253, 315.
- Marie P., 92, 254, 332, 478.
- Marie (René), 440.
- Marie (V.), 478.
- Marina, 342.
- Marinesco, 53, 54, 70, 92, 189, 202, 255, 415, 467.
- Marschner, 687.
- Martin (Isid.), 364.
- Martin-Durr, 151.
- Masetti, 305.
- Masius, 80.
- Massalongo, 719.
- Massary (de), 55, 370.
- Mathieu, 122, 151, 221.
- Maubranc, 157.
- Maurange, 759.
- Maximowitsch, 639.
- Maybaum, 151.
- Meder, 144.
- Meige, 273, 280, 625.
- Melotti, 203.
- Memo, 685.
- Ménétrier, 439, 499.
- Mering (von), 754.
- Merjewski, 725.
- Merklen, 93.
- Meunier (H.), 434.
- Meyer, 533.
- Millian, 122, 151.
- Milla, 582.
- Mingazzini, 243, 276, 589, 268.
- Minerbi, 273.
- Minor, 562, 709.
- Mircoli, 718.
- Mirallé, 50, 88, 374.
- Mirto, 237, 238, 577.
- Möbius, 383.
- Moltchanoff, 58.
- Monakow (von), 488.
- Monti, 77.
- Moor (de), 710.
- Moraglia, 153.
- Morat, 244.
- Moreira, 513.
- Morel, 278.
- Morestin, 514.
- Moretti, 380.
- Morselli, 26, 519, 684.
- Mossé, 53.
- Moty, 715.
- Mouchet, 90, 118, 628.
- Mouratoff, 10, 59, 630, 642, 761.
- Mouravieff, 761.
- Moxter, 196.
- Müller, 144.
- Murri, 265.
- Muscer, 22.
- N**
- Naggar, 591.
- Nageotte, 142, 171, 272, 413.
- Nasra, 277.

- Nasse, 48.
 Naunyn, 149.
 Néaronoff, 181.
 Negro, 88.
 Neisser, 594.
 Nepveu, 346.
 Neri, 252.
 Neumann, 645.
 Neurath, 125, 186, 187.
 Neumayer, 327.
 Nobl, 126.
 Nonne, 373, 408.
 Noorden (von), 284.
 Nova, 521, 592.
- O**
- Obersteiner, 446.
 Olderrorge, 721.
 Olivier, 624.
 Onufrowicz, 41.
 Oordt (Van), 308.
 Oppenheim, 673.
 Orlandi, 462.
 Orlovski, 338.
 Osann, 649.
 Oseyer, 20.
 Osipoff, 726.
 Osler, 550.
 Ostankoff, 208.
 Ottolenghi, 245, 314, 409.
- P**
- Pace, 21.
 Pacetti, 239, 463.
 Paittas, 174, 175.
 Pajol, 347.
 Panas, 113, 119.
 Papillaud, 575.
 Parant, 476.
 Parisot, 502, 533.
 Parizot, 476.
 Parker, 576.
 Passler, 282.
 Passow, 10.
 Patrixi, 581.
 Pauly, 146, 523.
 Paviot, 399, 468.
 Pauloski, 723.
 Pelanda, 409, 593, 594.
 Penta, 252.
 Perbski, 564.
 Pernice, 78.
 Perragant, 631.
 Perrin, 381.
 Perugia, 591.
 Petit, 150, 177.
 Pfeiffer, 330.
 Piccinino, 585.
 Pichenot, 503.
 Pick, 110, 239, 266.
 Picot, 405, 535.
 Pieraccini, 520, 712, 713.
 Pierret, 431.
 Pilgrim, 314.
 Pinganaud, 378.
 Pineles, 126, 203, 680.
 Pinsero, 595.
 Pitres, 83, 474, 476, 530, 748.
 Pomarico, 616.
 Poncet, 147, 346.
- Popoff, 217, 723, 724.
 Potskvi, 219.
 Potzner, 273.
 Pouchet, 397.
 Praud, 585, 685.
 Prüs, 147.
 Pugliese, 300, 582.
 Pupin, 701.
 Pusateri, 238, 578.
- R**
- Rabbe, 462.
 Rabiner, 556.
 Raffalovich, 350.
 Bagemon, 213.
 Rakhamaninoff, 172.
 Rangé, 715.
 Ramond, 439.
 Rancurel, 516.
 Raymond, 86, 111, 142, 270,
 271, 316, 340, 344, 479, 259,
 529, 643.
 Raynaud, 47.
 Redlich, 186, 188.
 Régis, 116, 473, 501, 529.
 Régnier, 211.
 Reiche, 189.
 Reinhold, 527, 691.
 Remlinger, 304.
 Rendu, 438, 498, 499.
 Renaut, 118.
 Repond, 690.
 Richer (Paul), 273.
 Richet, 467.
 Ricordeau, 689.
 Rie, 125.
 Riebeth, 616.
 Rieken, 159.
 Rinieri de Rocchi, 154.
 Rist, 122.
 River, 672.
 Robin, 209.
 Rochon-Duvigneaud, 141.
 Roesch, 42.
 Ronnme, 306.
 Roncoroni, 77, 302, 347, 543.
 Roos, 284.
 Rosciarewski, 513.
 Rosenbach, 215.
 Roskam, 149.
 Rosin, 619.
 Rossi, 520.
 Rossolimo, 219, 286, 563, 564.
 Roth, 184, 562.
 Rothe (von), 691.
 Rothmann, 198.
 Roubinovitch, 566.
 Rousset, 681.
 Roux, 51, 84, 85, 174.
 Roux (Jean-Ch.), 415.
 Roux (Joanny), 313.
 Rummo, 716.
 Ruffini, 393.
 Russell, 704.
 Rybakoff, 60, 563.
 Ryhalkine, 725.
- S**
- Sabrazès, 475.
 Sacchi, 277, 280.
- Sachs, 94, 494.
 Saenger, 674.
 Saint-Maurice, 590.
 Sala, 7.
 Salemi Pace, 21.
 Salgo, 591.
 Salvay, 758.
 Sanctis (de), 191, 363, 409.
 Sano, 246, 491.
 Sarbo, 146, 340, 557.
 Sauvinau, 112.
 Sbordoni, 528.
 Scaliosi, 78.
 Schaw, 28.
 Scheier, 279.
 Schetulow, 205.
 Schiff, 185.
 Schilling, 661.
 Schirmer, 680.
 Schlesinger, 124, 127, 172, 187,
 188, 189, 399, 400, 441, 443,
 546.
 Schneger, 441.
 Schröter, 443.
 Schultze, 284, 544, 90.
 Schuster, 643.
 Schwab, 346.
 Schwarz, 629.
 Séglas, 121, 470, 474, 529, 533.
 Selhorst, 712.
 Selesneff, 344.
 Semidaloff, 564.
 Senlecq, 592.
 Senna, 459.
 Sepilli, 206.
 Serapine, 526.
 Serbski, 474.
 Sérieux, 22.
 Serré, 690.
 Sevestre, 499.
 Shaw, 58.
 Shirmer, 680.
 Shultz, 90.
 Sichele, 520.
 Silvestri, 154.
 Simon, 535.
 Singer, 445.
 Siredey, 499.
 Smirnoff, 61.
 Soldaini, 583.
 Sollier, 71, 503, 533, 627.
 Sommer, 8.
 Sottas, 54, 415.
 Souques, 479, 529.
 Soury, 241, 242, 243.
 Southanoff, 328.
 Spallita, 396.
 Spanbock, 179, 267, 660.
 Spehl, 246, 264.
 Spiller, 52, 372.
 Spillmann, 655.
 Spitzer, 445.
 Staderini, 363.
 Scherbak, 47.
 Steiner, 628.
 Steinhaus, 267.
 Stern, 241.
 Sternberg, 445, 528.
 Stierlin, 678.
 Storbeck, 113.
 Strümpell, 117, 376.
 Suel, 153.

T

Talcott, 315.
 Tambroui, 243.
 Tanzi, 517.
 Taty, 411.
 Taussig, 265.
 Tchigne, 629.
 Tedeschi, 488.
 Teeter, 366.
 Thibaud, 408.
 Thoma, 489.
 Thomas, 24, 51, 54, 84, 85,
 682.
 Thomas A., 414, 415, 466.
 Thomsep, 20.
 Tibaudel, 684.
 Tichoff, 60.
 Tikhomiroff, 610.
 Timofeiew, 254.
 Tirelli, 301, 589.
 Tissot, 51, 52.
 Tokarsti, 561, 564, 721.
 Tomasini, 48.
 Tonnelier, 515.
 Toulouse, 62.
 Tournier, 266.
 Tribondeau, 365.
 Tschistowitsch, 9.
 Trambusti, 145.
 Trönnner, 706.
 Turner, 7.

U

Urbano, 585.
 Urso (d'), 252.

V

Vale, 49.
 Valentini, 578.
 Valenza, 610, 703.
 Vallée, 662.
 Vallin, 714.
 Vallon, 472, 474, 476, 478,
 503, 529.
 Valot, 644.
 Valude, 17.
 Van Brero, 12.
 Vanlair, 275.
 Vassale, 398.
 Vautrin, 534.
 Vedel, 535.
 Veillon, 469.
 Velsen (van), 516.
 Venturi, 268, 380, 693.
 Veratti, 576.
 Verhoeven, 318, 379, 512.
 Vernorel, 440.
 Verziloff, 563.
 Vespa, 622.
 Veullot, 280.
 Vialet, 111.
 Vigier, 55, 56.
 Vigouroux, 624.
 Villard, 170.
 Villers, 754.
 Vincente, 148.
 Vires, 748.
 Voinet, 534.
 Voisin, 177, 529.
 Voisin (Auguste), 529.
 Vorachiloff, 218.
 Vorotinski, 218, 526, 722.
 Vorster, 19.

W

Walters, 652.
 Wattemberg, 521.
 Wehrli, 50.
 Weigert, 104.
 Weis, 311.
 Weiss, 187, 392, 466, 469.
 Wertheimer, 468.
 Wetterstrand, 692.
 Wicot, 379.
 Widal, 498.
 Wiener, 343.
 Wilkin, 565.
 Williamson, 707.
 Wright, 599.
 Wyss, 25.

Y

Yersin, 681.
 Yvon, 56.

Z

Zabloudavsky, 618.
 Zachariadès, 87, 580.
 Zambaco, 714.
 Zangger, 687.
 Zeimbach, 85.
 Zeri, 304.
 Zilgien, 652.
 Zuber, 440.

